

IMAGINECAR

# CATALOGUE ÉTÉ 2016

N° ICS0116 applicable au 01/01/2016



Tourisme



Utilitaire



4x4/SUV



















# DISPONIBILITÉ, SERVICE, PRIX

Aujourd'hui, plus de 5 500 clients nous font confiance. Et ce n'est pas un hasard !

**600 000 pneus été en stock** Le catalogue le plus complet du marché français

Les marques stockées

PREMIUM	STANDARD	ECO / 1 <sup>ER</sup> PRIX
 	 	
 	 	
	  	
 		

Et aussi...













**LA DISPONIBILITÉ**  
10 plateformes de stockage



**LA CONFIANCE**  
Nos valeurs d'entreprise



**LIVRAISON EXPRESS**  
2 fois par jour



**LE SERVICE**  
45 conseillers client



**COMMANDE EN LIGNE**  
Simple et intuitif



**OFFRE PNEUS**  
600 000 pneus stockés

# SOMMAIRE

## NOTRE ÉQUIPE, NOS SERVICES

PAGE 4

- 4 Vos contacts
- 6 Logistique performante
- 8 Interface web edi ad hoc

## PNEUS : GAMMES COMPLÈTES

PAGE 9

- 10 Véhicules Tourisme
- 15 Véhicules 4x4/SUV
- 19 Véhicules Utilitaire

## JANTES & PACKS ROUES COMPLÈTES

PAGE 21

- 22 Comment ça marche ?
- 23 La sélection jantes alu & tôle

## PNEUS : INFOS TECHNIQUES

PAGE 25

- 26 Pneumatiques : les essentiels
- 30 TPMS : la législation


## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PAGE 31



# VOS CONTACTS

// **L'équipe commerciale** votre interlocuteur dédié par région



8 PROFESSIONNELS DU PNEU PROCHES DE VOUS

## NORD

**Joseph PUSZKAREK**

Chef de région

**06 87 75 02 96**

jpuszkarek@imagine-car.com

**Valérie NICOLAS**

Chargée de clientèle

0 825 82 82 83\*

vnicolas@imagine-car.com

## EST-CENTRE

**Arnaud DEFOSSE**

Chef de région

**06 86 17 56 19**

adefosse@imagine-car.com

**Dolores SERRIES**

Chargée de clientèle

0 825 82 82 83\*

dserries@imagine-car.com

## NORD-OUEST

**Cyrille BEUCHER**

Chef de région

**06 74 80 59 35**

cbeucher@imagine-car.com

**Christelle FEIVISCHAK-VIART**

Chargée de clientèle

0 825 82 82 83\*

cfeivischakviart@imagine-car.com

## GRAND SUD

**David BESSIÈRE**

Chef de région

**06 87 75 02 94**

dbessiere@imagine-car.com

**Nadège PETERSEN**

Chargée de clientèle

0 825 82 82 83\*

npetersen@imagine-car.com

\* (0,15€ TTC/min)

**BESOIN D'AIDE ?**

CONTACTEZ VOTRE VENDEUR CONSEIL

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et 14h00 à 18h30

# LA HOTLINE

**T. 0 825 82 82 83**

(0,15€ TTC/min)

**F. 0 825 82 00 82**

(0,15€ TTC/min)

info@imagine-car.com

Pour vos commandes ou toute autre information relative aux produits, aux disponibilités, aux opérations commerciales ou aux suivis de commande.

## LE SIÈGE ADMINISTRATIF

### COMMERCE

- Directeur commercial .....

**Olivier PATAUD**T. 04 92 19 80 69 | F. 04 92 19 80 99  
opataud@imagine-car.com

- Responsable diversification et consommables .....

**Cédric DELATTRE**T. 04 92 19 80 22 | F. 04 92 19 80 99  
cdelattre@imagine-car.com

### CALL CENTER

- Responsable Call Center .....

**Christine COSENTINO**T. 04 94 19 56 15 | F. 04 94 19 56 11  
ccosentino@imagine-car.com

### SERVICE APRÈS-VENTE

**Brigitte GALFRE**

- T. 0 825 83 00 83 | F. 0 825 83 22 83  
(0,15€ TTC/min) (0,15€ TTC/min)
- bgalfre@imagine-car.com

### ADMINISTRATION DES VENTES

- Responsable administration des ventes .....

**Christelle LACAZE**T. 04 92 19 80 84 | F. 04 92 19 80 99  
clacaze@imagine-car.com

- Service administratif & facturation .....

**Pascale DIACON**T. 04 92 19 80 83 | F. 04 92 19 80 99  
pdiacon@imagine-car.com**Katia BLANC**T. 04 92 19 80 62 | F. 04 92 19 80 99  
kblanc@imagine-car.com**Manon FRION**T. 04 92 19 80 47 | F. 04 92 19 80 99  
mfrion@imagine-car.com

### SERVICE CRÉDIT CLIENT

- Responsable Crédit Client .....

**Patrice FARESCOUR**T. 04 92 19 80 76 | F. 04 92 19 80 99  
pfarescour@imagine-car.com



## // Selon vos demandes, Imagine Car vous propose diverses solutions de transport

CATÉGORIE DE COMMANDE	QUANTITÉ PNEU	MODE DE TRANSPORT	CLÔTURE DES COMMANDES	DÉLAIS DE LIVRAISON	FRAIS DE PORT	PRIMES DE GROUPEGE CA NET FACTURÉ
<b>Demandes urgentes</b> en livraison express		Pack Express	Selon les départements	Commande le matin, livraison l'après-midi  Commande l'après-midi, livraison le lendemain matin	4€/pneu	
<b>Commandes de stock</b> ou <b>prévisionnel de promotion</b> en livraison rapide		Messagerie en vrac	De 15h à 18h30	J+1 J+2 pour les dépannages d'une autre plateforme	Franco de port	
<b>Commandes de stock</b> ou <b>prévisionnel de promotion non express</b> avec primes de groupage  Préparation en palette filmée	Pack 20 Pack 40 Pack 80 Pack 120  à partir de 120 pneus	Affrètement en palette filmée  Affrètement en vrac	12h	J+3  De J+4 à J+5	Franco de port	Pack 20 pneus 1,50% Pack 40 pneus 2,00% Pack 80 pneus 2,50% 120 pneus 3,00% 250 pneus 3,50% 500 pneus 4,00% 1000 pneus 4,50%

# INTERFACE WEB EDI AD HOC

UNE SOLUTION RÉELLE POUR LA GESTION DES COMMANDES

**COMMENT  
ÇA MARCHE ?**

GESTION DES STOCKS

**IMAGINECAR**

**LOGICIEL  
D'EXPLOITATION**

En 1 clic, accédez à l'ensemble  
des stocks Imagine Car

VOTRE GESTION DES STOCKS

## QUEL EST L'INTÉRÊT DE CETTE INTERFACE ?

### VOUS DONNER ACCÈS :

- À 600 000 pneumatiques entreposés dans 50 000 m<sup>2</sup> ;
- À plus de 30 marques dans les gammes Tourisme, Utilitaire, 4x4/SUV, Moto, Scooter et Quad ;
- Au plus gros assortiment UHP – 4x4/SUV de France.

### VOUS PERMETTRE :

- De gagner un temps précieux en obtenant des réponses immédiates aux demandes de vos clients ;
- De gérer efficacement vos commandes, sans aucune ressaisie, ni risque d'erreur.

## QU'EST-CE QUE LE WEB EDI AD HOC ?

### UNE TECHNOLOGIE QUI PERMET, DEPUIS VOTRE PROPRE OUTIL DE GESTION COMMERCIALE, DE :

- Consulter en temps réel la disponibilité de nos produits sur nos plateformes ;
- Recevoir des messages concernant les disponibilités et les délais de livraison ;
- D'enregistrer une commande en un clic et de la recevoir à J+1.

## QUEL EST LE COÛT DE CETTE INTERFACE ?

Le coût de cette prestation varie en fonction des éditeurs de logiciels (+/- 300€ H.T. selon que l'éditeur ait déjà développé l'interface ou non). Les développements spécifiques à votre outil de gestion commerciale feront l'objet d'un devis complémentaire. Les signataires d'une convention de partenariat Imagine Car pourront bénéficier d'une participation de notre part pour le déploiement de ce service.

## QUELLE DÉMARCHE EFFECTUER POUR UTILISER CETTE INTERFACE ?

Sur simple demande, l'éditeur de votre logiciel (LOGIWIN, COGETI, DATAMAG, PSI ou autres ERP spécifiques) vous ouvrira les droits d'interface avec Imagine Car. Votre éditeur nous demandera alors les codes d'accès nécessaires à l'installation et à l'ouverture des accès web EDI à la gestion commerciale Imagine Car.



**02**

# PNEUS : **GAMMES COMPLÈTES**

10 Véhicules Tourisme

15 Véhicules 4x4/SUV

19 Véhicules Utilitaire



# VÉHICULES TOURISME



## LES PROFILS SUPERSPORT



Potenza S007

**BRIDGESTONE**



Potenza RE070

**BRIDGESTONE**



Potenza Adrenalin RE002

**BRIDGESTONE**



SportContact 6

**Continental**



SportContact 5P

**Continental**



SP Sport Maxx Race

**DUNLOP**



SP Sport Maxx GT

**DUNLOP**



SP Sport Maxx TT

**DUNLOP**



SP Sport Maxx

**DUNLOP**



Eagle F1 GS-D3

**GOODYEAR**



Eagle F1 Supercar

**GOODYEAR**




Ventus V12 evo² K120

**HANKOOK**



Ventus K110

**HANKOOK**



Pilot Super Sport

**MICHELIN**




Pilot Sport Cup 2

**MICHELIN**



Pilot Sport Cup +

**MICHELIN**



Pilot Sport Cup

**MICHELIN**



Pneu arrière

P Zero Corsa  
Asimmetrico 2

**PIRELLI**



Pneu avant

P Zero Corsa  
Direzionale

**PIRELLI**



Pneu arrière

P Zero System  
Asimmetrico

**PIRELLI**



Pneu avant

P Zero System  
Direzionale

**PIRELLI**



P Zero

**PIRELLI**



P Zero Rosso  
Direzionale

**PIRELLI**



KAISER KR20

**KENDA  
TIRES**

**P** Premium

**Q** Quality

**E** Eco

4 saisons

Pneu vert

Existe en RunFlat



# VÉHICULES TOURISME

## LES PROFILS SPORT




Potenza S001

**BRIDGESTONE**

Potenza RE050

**BRIDGESTONE**

Potenza RE040

**BRIDGESTONE**

Potenza S02

**BRIDGESTONE**

Potenza RE030

**BRIDGESTONE**

SportContact 5

**Continental**

SportContact 3

**Continental**EXISTE AUSSI EN  
VERSION 3E ÉCO

SportContact 2

**Continental**

SportContact

**Continental**

NOUVEAU !

Sport Maxx RT2

**DUNLOP**

Sport Maxx RT

**DUNLOP**

SP Sport 01

**DUNLOP**

SP Sport 01A


**DUNLOP**

NOUVEAU !

Eagle F1 Asymmetric 3

**GOODYEAR**

Eagle F1 Asymmetric 2

**GOODYEAR**

Eagle F1 Asymmetric

**GOODYEAR**Ventus S1 evo<sup>2</sup> K117**HANKOOK**

Ventus S1 evo K107

**HANKOOK**

NOUVEAU !

Pilot Sport 4

**MICHELIN**


Pilot Sport 3

**MICHELIN**

Pilot Sport PS2

**MICHELIN**

P Zero Rosso

**PIRELLI**

P Zero Nero GT

**PIRELLI**

Firehawk SZ 90µ

**FIRESTONE**

NOUVEAU !

VICTRA MA Z3

**MAXXIS**

NOUVEAU !

M36+

**MAXXIS**EXISTE UNIQUEMENT  
EN RUNFLAT

NOUVEAU !

VICTRA SPORT VS-01

**MAXXIS**

Rain Sport 3

LE PNEU J PLUIE UNIVERSAL



AU01-STEERINGACE

**AEOLUS TYRES**

NOUVEAU !

KAISER AST-1 KR26

**KENDA  
TIRES****P** Premium**Q** Quality**E** Eco

4 saisons































Pneu vert

Existe en RunFlat



# VÉHICULES TOURISME

## LES PROFILS ROUTIER

 <b>DriveGuard</b> <b>BRIDGESTONE</b>	 <b>Turanza T001</b> <b>BRIDGESTONE</b>	 <b>Turanza ER300</b> <b>BRIDGESTONE</b>	 <b>Ecopia EP150</b> <b>BRIDGESTONE</b>	 <b>PremiumContact 5</b> <b>Continental</b>	 <b>PremiumContact 2</b> <b>Continental</b> EXISTE AUSSI EN VERSION 2E ÉCO
 <b>Premium Contact</b> <b>Continental</b>	 <b>EcoContact 5</b> <b>Continental</b>	 <b>EcoContact CP</b> <b>Continental</b>	 <b>Sport BluResponse</b> <b>DUNLOP</b>	 <b>SP Sport FastResponse</b> <b>DUNLOP</b>	 <b>EfficientGrip Performance</b> <b>GOODYEAR</b>
 <b>EfficientGrip</b> <b>GOODYEAR</b>	 <b>Excellence</b> <b>GOODYEAR</b>	 <b>Eagle NCT5</b> <b>GOODYEAR</b> EXISTE UNIQUEMENT EN RUNFLAT	 <b>Eagle RS-A</b> <b>GOODYEAR</b>	 <b>Eagle LS2</b> <b>GOODYEAR</b>	 <b>Vector 4Seasons Gen2</b> <b>GOODYEAR</b>
 <b>Vector 4Seasons</b> <b>GOODYEAR</b>	 <b>Eagle Vector Ev-2+</b> <b>GOODYEAR</b>	 <b>Kinergy eco K425</b> <b>HANKOOK</b>	 <b>Ventus Prime² K115</b> <b>HANKOOK</b>	 <b>Optimo K415</b> <b>HANKOOK</b>	 <b>Primacy 3</b> <b>MICHELIN</b>
 <b>Energy Saver +</b> <b>MICHELIN</b>	 <b>Energy Saver</b> <b>MICHELIN</b>	 <b>Primacy HP</b> <b>MICHELIN</b>	 <b>CrossClimate</b> <b>MICHELIN</b>	 <b>Cinturato P7 Blue</b> <b>PIRELLI</b>	 <b>Cinturato P7</b> <b>PIRELLI</b> SEAL INSIDE

**P** Premium

**Q** Quality

**E** Eco

 4 saisons

























 Pneu vert

 Existe en RunFlat



# VÉHICULES TOURISME

## LES PROFILS ROUTIER

 <p><b>Cinturato All Season</b></p> 	 <p><b>Firehawk TZ 300c</b></p> 	 <p><b>Firehawk TZ 200</b></p> 	 <p><b>Dynaxer HP3</b></p> 	 <p><b>Quadraxer</b></p> 	 <p><b>MECOTRA 3</b></p> 
 <p><b>VICTRA PRO R1</b></p> 	 <p><b>AP2 ALL SEASON</b></p> 	 <p><b>Rain Expert 3</b></p> 	 <p><b>AH01-PRECISIONACE</b></p> 	 <p><b>AH03-PRECISIONACE2</b></p> 	 <p><b>KOMET+KR23</b></p> 

**P** Premium

**Q** Quality

**E** Eco

 4 saisons

 Pneu vert

 Existe en RunFlat



# VÉHICULES TOURISME

## LES PROFILS URBAIN



B280

**BRIDGESTONE**



B250

**BRIDGESTONE**



Ecopia EP25

**BRIDGESTONE**




B371

**BRIDGESTONE**



EcoContact 3

**Continental**



EcoContact EP

**Continental**




SP StreetResponse 2

**DUNLOP**



EfficientGrip

**GOODYEAR**



EfficientGrip Compact

**GOODYEAR**



Optimo K715

**HANKOOK**



Energy E3B1

**MICHELIN**



Energy E-V

**MICHELIN**



Cinturato  
P1 Verde

**PIRELLI**



Cinturato P7

**PIRELLI**




Multihawk 2

**FIRESTONE**




Multihawk

**FIRESTONE**



Viaxer

**KLEBER**



Quadraxer

**KLEBER**



PREMITTRA HP5

**MAXXIS**



MA-P1

**MAXXIS**



VICTRA MA-510

**MAXXIS**



Rain Expert 3

**LE PNEU J PLUIE UNIROYAL**



AG02-GREENACE

**AEOLUS TYRES**



KR32

**KENDA  
TIRES**

**P** Premium

**Q** Quality

**E** Eco

4 saisons

Pneu vert

Existe en RunFlat



VÉHICULES  
4X4/SUV



## LES PROFILS SUPERSPORT



Dueler H/P Sport

**BRIDGESTONE**



NOUVEAU !

SportContact 6

**Continental**



SportContact 5

**Continental**



CrossContact UHP

**Continental**



NOUVEAU !

SP Sport Maxx RT2

**DUNLOP**



SP Quattrmaxx

**DUNLOP**




SP Sport Maxx GT

**DUNLOP**



Eagle F1 Asymmetric SUV

**GOODYEAR**



Eagle F1 GS-D3

**GOODYEAR**



Ventus S1 EVO2 K117A

**HANKOOK**



Latitude Sport 3

**MICHELIN**



P Zero


**PIRELLI**



Scorpion Zero

**PIRELLI**

## LES PROFILS SPORT



Dueler H/P 92A

**BRIDGESTONE**



Dueler H/T D 840

**BRIDGESTONE**



Turanza EL 42

**BRIDGESTONE**



4x4 SportContact

**Continental**



CrossContact LX Sport

**Continental**



SP Sport 01

**DUNLOP**



SP Sport 270

**DUNLOP**



SP Sport 5000

**DUNLOP**




Ventus ST RH06

**HANKOOK**



Latitude Sport

**MICHELIN**



4x4 Diamaris

**MICHELIN**



P Zero Rosso

**PIRELLI**

**P** Premium

**Q** Quality

**E** Eco

4 saisons

Pneu vert

Existe en RunFlat



VÉHICULES  
4X4/SUV

## LES PROFILS SPORT




Scorpion Zero  
Asimmetrico



NOUVEAU!

BRAVO SERIES HT-770



Rain Sport 3 SUV



## LES PROFILS ROUTIER



Dueler H/T 687



Dueler 684



Dueler H/L 683



Dueler H/P 680



Dueler H/T 684 II



Dueler H/T 689




Dueler H/L 400



CrossContact LX2



CrossContact LX



4x4 Contact




Grandtrek TG35



Grandtrek Touring A/S



Grandtrek ST30



Grandtrek ST20



Grandtrek PT2A



Grandtrek PT 4000



Grandtrek ST1



EfficientGrip SUV



Excellence



Eagle RS-A



Eagle LS2



Wrangler HP



Wrangler HP All Weather



Vector 4Season  
Gen2



P Premium

Q Quality

E Eco

4 saisons

Pneu vert

Existe en RunFlat



# VÉHICULES 4X4/SUV

## LES PROFILS ROUTIER



Vector 4Seasons



Dynapro HP RA33



Dynapro HP RA23



Kinergy eco K425



Ventus Prime² K115



Optimo K415



Optimo K406



Latitude Tour HP



CrossClimate



Scorpion Verde



Scorpion Verde All Season



Scorpion STR



Radial Long Trail T/A Tour



G-Grip SUV



Destination HP



SPRO



MARAUDER II MA-S2



MA-SAS



Rain Expert 3 SUV



AS02-CROSSACE



KLEVER H/T KR50



## LES PROFILS MIXTE



Dueler A/T 694



Dueler A/T 693 II



CrossContact AT



Grandtrek AT 20



Grandtrek AT 3



Grandtrek AT 2



Premium



Quality



Eco



4 saisons



Pneu vert



Existe en RunFlat



# VÉHICULES 4X4/SUV

## LES PROFILS MIXTE



Grandtrek TG30



SP Qualifier TG20



Wrangler AT/SA +



Wrangler AT/S



Wrangler AT/R



Wrangler Silent Armor



Latitude Cross



Cross Terrain



Scorpion ATR



NOUVEAU !

All Terrain T/A K02



All Terrain T/A K0



NOUVEAU !

BRAVO SERIES AT-771



NOUVEAU !

BRAVO SERIES MT-753



NOUVEAU !

KLEVER H/P SUV KR15



## LES PROFILS OFF-ROAD



Wrangler DuraTrac




Dynapro MT RT01



Dynapro MT RT03



O/R XZL



Mud Terrain T/A KM2



NOUVEAU !

BIGHORN MT-762



NOUVEAU !

BUCKSHOT MUDDER  
MT-754



NOUVEAU !

BIGHORN MT-764



NOUVEAU !

TREPADOR M8060



NOUVEAU !

TREPADOR M8060  
COMPETITION



NOUVEAU !

CREEPY CRAWLER  
M8090



NOUVEAU !

KR29



**P** Premium

**Q** Quality

**E** Eco

4 saisons

Pneu vert

Existe en RunFlat



# VÉHICULES UTILITAIRE



## LES PROFILS UTILITAIRE



Duravis R660



Duravis R630



Duravis R410



Turanza ER30C



VancoContact 200



VancoContact 100



Vanco 2




VancoContact 2



VancoContact



EconoDrive



SP Taxi



Cargo Marathon



EfficientGrip Compact



DuraGrip



Cargo G26



Cargo G91



Cargo G28




GT 3



Vector 4Seasons



Cargo Vector 2



Cargo Vector



Radial RA28



RA 18



Radial RA14



Radial RA08



Radial H 11s



Agilis+



Agilis



Agilis 51



Agilis 41



Premium



Quality



Eco



4 saisons



Pneu vert



Existe en RunFlat



# VÉHICULES UTILITAIRE

## LES PROFILS UTILITAIRE



Carrier



Vanhawk



Firehawk 580C



Transpro.




UE-103



BRAVO SERIES UE-168 [U]




MA-LAS



Rain Max 2



Rain Max



AL01-TRANSACE



KOYOTE KR06



KARGO PRO KR16



KOMENDO KR33



KOMENDO KR33A



## LES PROFILS CAMPING-CAR



VancoCamper



Agilis Camping



Carrier Camper



**P** Premium

**Q** Quality

**E** Eco

4 saisons

Pneu vert

Existe en RunFlat



**03**

# JANTES & PACKS ROUES COMPLÈTES

22 Comment ça marche ?    ⋮    23 La sélection jantes alu

# COMMENT ÇA MARCHE ?

Vos packs montés, valvés et équilibrés



## Les packs roues été ou hiver

// sont composés de



**1 JANTE**

- alu ou
- tôle

+



**1 PNEU**

Choisissez  
parmi toutes les  
marques  
du catalogue  
Imagine Car !

=



**L'ensemble**

- monté
- valvé\*
- équilibré

**PRÊT À MONTER !**

\* Valves électroniques, nous contacter.

BRIDGESTONE Continental DUNLOP GOODYEAR MICHELIN Firestone HANKOOK MAXXIS NOKIAN TYRES AEOLUS TYRES KENDA



Pour toute demande  
**CONTACTEZ LE CALL CENTER**

**0 825 82 82 83**

(0,15€ TTC/min)



## Plus de 10 000 affectations véhicules

Les affectations sont disponibles parmi 33 CONSTRUCTEURS automobiles.



## Des livraisons rapides, sécurisées et gratuites

Enregistrement des commandes jusqu'à 12h.  
Livraison en 3 à 4 jours (selon zone géographique).  
Conditionnement sur mini-palette filmée avec colisage haute protection.  
Frais de port offerts !  
Les commandes de jantes hors pack seront livrées en J+1.



## Une solution idéale pour l'été et l'hiver

Un gain de temps appréciable pour équiper les véhicules en période de forte demande.  
La garantie de conserver toute l'élégance des véhicules grâce à un équipement haut de gamme.  
Un équipement avant/arrière pour éviter la perte d'adhérence sur chaussées glissantes.



# LA SÉLECTION JANTES ALU

## // Jantes alu

Traitement spécial hiver
 Adaptée aux valves électroniques

**FOX**  
WHEELS



**FOX004**  
Du 15" au 17"



**FOX005**  
Du 15" au 17"



**FOX006**  
Du 15" au 16"



**FOX1**  
Du 14" au 17"



**FOX10**  
Du 15" au 18"



**RIVA**



**Rotor**  
Du 14" au 17"



**Snow**  
Du 15" au 17"



**AVS**  
Du 15", 16" et 18"



**MSX**  
Du 17" au 19"



## LES SPÉCIALES 4X4/SUV

**FOX**  
WHEELS



**DTM**  
Du 17" au 19"



**DTM Black**  
Du 17" au 19"



**SUV**  
18", 20" et 22"



**SUV Black**  
20" au 22"




## // Jantes tôle

**ALCAR**  
YOUR WHEEL PARTNER



VILLE



TOUT-TERRAIN

**MAXXIS®**

**TOP 10 MANUFACTURIER MONDIAL ■ 300 RÉFÉRENCES TC4 DONT 118 4X4/SUV**



**04**

# PNEUS : **INFOS TECHNIQUES**


26 Pneumatiques : les essentiels

30 TPMS : la législation

# PNEUMATIQUES :

## LES ESSENTIELS

### // Marquage du pneu



- 01 Largeur du pneu en millimètres.
- 02 Hauteur du pneu en pourcentage de la largeur.
- 03 Type de construction (R = pneu radial).
- 04 Diamètre de la jante en pouces.
- 05 Indice de charge.
- 06 Indice de vitesse (exemple : T = 190 km/h max.).
- 07 Pneu tubeless (sans chambre à air).
- 08 Marque et numéro de conformité ECE.
- 09 Emplacement des témoins d'usure.
- 10 Mention «Mud and snow» indiquant qu'il s'agit d'un pneu apte à la conduite hivernale.
- 11 Indique que le pneu est testé et approuvé pour les « conditions hivernales difficiles ».
- 12 Date de production.
- 13 Marque de conformité de l'US Department of Transportation (DOT).
- 14 Code DOT du manufacturier.
- 15 Pays de fabrication.
- 16 Appellation commerciale du profil.
- 17 Détails de construction (DOT).
- 18 Marquages de charge et de pression.
- 19 Type de pneu (radial).
- 20 Informations légales US (norme UTQG).
- 21 Homologation bruit.
- 22 Marquage roulage à plat.

(Source : Dunlop.)

### // Indice de charge

L'indice de charge correspond à la capacité de charge par pneu en kg. Jusqu'à l'indice de vitesse H inclus, la capacité de charge attachée à la dimension est utilisable à 100% de sa valeur. En revanche, à partir de l'indice de vitesse V, la capacité de charge diminue en fonction de la vitesse. (Source : marketing Pirelli)

Indice de charge	Charge en kg/pneu	Indice de charge	Charge en kg/pneu	Indice de charge	Charge en kg/pneu
60	250	80	450	100	800
61	257	81	462	101	825
62	265	82	475	102	850
63	272	83	487	103	875
64	280	84	500	104	900
65	290	85	515	105	925
66	300	86	530	106	950
67	307	87	545	107	975
68	315	88	560	108	1 000
69	325	89	580	109	1 030
70	335	90	600	110	1 060
71	345	91	615	111	1 090
72	355	92	630	112	1 120
73	365	93	650	113	1 150
74	375	94	670	114	1 180
75	387	95	690	115	1 215
76	400	96	710	116	1 250
77	412	97	730	117	1 285
78	425	98	750	118	1 320
79	437	99	775	119	1 360

### // Indice de vitesse

L'indice de vitesse indique la vitesse maximale admise pour porter la charge indiquée par l'indice de charge.

I.V	KM/H	I.V	KM/H
K	110	T	190
L	120	U	200
M	130	H	210
N	140	V	240
P	150	ZR*	>240
Q	160	W	270
R	170	Y	300
S	180		

\* Dans ce cas, le symbole ZR est inclus dans la désignation de la dimension. Ex. : 225/45 ZR 17.

### // Marquages utilitaires

Exemple : 215/65R15C 104/102T 96H

- Dimensions    ■ 104T en monte simple - 102T en monte jumelée
- Supplément indiqué uniquement en monte simple


### // Marquages 4x4

Exemple :

31x10,50 R 15 LT/C BF GOODRICH ALL TERRAIN T/A <sup>RO</sup> 109 S

- Dimensions    ■ Catégorie    ■ Appellation commerciale
- Indice charge / vitesse

## // Marquages pneus

<p><b>C</b> <b>Camionnette.</b> <b>CP</b> <b>Camping-car.</b> Pneu conçu pour équiper les camping-cars.</p>	<p><b>XL</b> <b>Extra Load.</b> Marquage ayant la même signification que REINF.</p>	<p><b>M+S</b> <b>Mud and Snow.</b> Indique que le pneu est adapté à la conduite dans la boue et la neige.</p>	<p> <b>3PMSE.</b> Pneu testé et approuvé en «conditions hivernales difficiles».</p>
---	---	---	--

## // L'étiquetage Européen


### L'adhérence sur sol mouillé

Entre les notes A et G, la distance de freinage augmente de 18 mètres, soit la longueur de 6 Smarts !



### Le niveau d'efficacité énergétique

Entre les notes A et G, la différence est de l'ordre de 6 litres pour 1 000 km, soit environ 120 litres de carburant/an.



### Le niveau sonore extérieur

Indication du bruit extérieur émis par vos pneumatiques. Un nouveau seuil Européen sera mis en application en novembre 2016. Le bruit maximum autorisé passera alors à 2 ondes.



## Le top dimensionnel

		DIMENSION	IC	IV
TOURISME	N° 1	205/55R16	91	V
	N° 2	175/65R14	82	T
	N° 3	195/65R15	91	H
	N° 4	185/60R15	84	H
	N° 5	185/65R15	88	T
	N° 6	185/65R15	88	H
	N° 7	205/60R16	92	H
	N° 8	215/55R16	93	V
	N° 9	195/65R15	91	T
	N° 10	165/70R13	79	T
4X4/SUV	N° 1	215R65/16	98	H
	N° 2	235R55/17	99	V
	N° 3	235R60/16	100	H
	N° 4	215R60/17	96	H
	N° 5	225R60/17	99	H
	N° 6	225R65/17	102	H
	N° 7	215R55/18 XL	99	V
UTILITAIRE	N° 1	195R75/16	107	R
	N° 2	215R70/15	109	R
	N° 3	195R70/15	104	R
	N° 4	175R65/14	90	T
	N° 5	165R70/14	89	R
	N° 6	205R65/16	107	T
	N° 7	215R60/16	103	T
	N° 8	225R65/16	112	R

## // Tableau des homologations constructeurs

Code	Nom
#	Continental
*	BMW
A	Renault
A1	Audi
A3	Audi
A4	Audi
A6	Audi
AL	Alpha Romeo
AM	Aston Martin
AO	Audi
AU	Audi
B	Bentley
B1	Bentley
BC	Bentley
C1	Chrysler Viper
CS	ContiSeal
F	Ferrari
FE	Ferrari
FI	Ford
FO	Ford

Code	Nom
G1	Marquage G1
HO	Honda
J	Jaguar
JR	Jaguar
K1	Ferrari
K2	Ferrari
L	Lamborghini
LB	Lettres blanches
LE	Lexus
LHD	«Left hand» drive
M0	Mercedes
M3	BMW M3
MA	Mazda
MC	McLaren
MI	Mini
MO	Mercedes
N0	Porsche
N1	Porsche
N2	Porsche
N3	Porsche


Code	Nom
N4	Porsche
N5	Porsche
N6	Porsche
NI	Nissan
OP	Opel
PE	Peugeot
Q5	Audi Q5
Q7	Audi Q7
R8	Audi Quattro, RS4, RS6, R8
RE	Renault
RS	Audi Quattro, RS4, RS6, R8
S1	Michelin tout constructeur
S8	Lexus RX300
SE	Seat
SI	Peugeot Citroën
SU	Suzuki
TO	Toyota
VO	Volkswagen ou Volvo
VW	Volkswagen
VZ	Bridgestone

# PNEUMATIQUES :

## LES ESSENTIELS

### // Run Flat

Les pneumatiques Run Flat, dits « autoporteurs », sont des pneus de type radial à flancs renforcés permettant de rouler à 0 bar de pression sur 80 km à 80 km/h.



### POUR QUELS VÉHICULES ?

Il est fortement déconseillé de monter des pneumatiques Run Flat sur les véhicules qui ne sont pas équipés de cette technologie en première monte ; en effet, les véhicules dotés de ce type de pneus disposent de suspensions adaptées et d'un système de contrôle de la pression des pneus.

### MISE EN ŒUVRE

Le mode opératoire pour la mise en œuvre de pneumatiques Run Flat est identique à celui des pneumatiques standards. Toutefois, l'épaisseur des flancs rend obligatoire l'utilisation de machines équipées d'un point fixe (roulette, détalonneur, etc.).

### // Pneu auto-réparant : Seal

#### QU'EST-CE QUE LE SEAL ?

La technologie Seal est une structure de pneu qui permet de rouler sans perdre de pression d'air même après la perforation du pneu par un objet extérieur. Elle couvre près de 85% des causes possibles de perte de pression accidentelle. En effet, elle ne sera pas efficace en cas de dégât mettant en péril l'intégrité du pneu.

#### COMMENT CELA FONCTIONNE ?

À l'intérieur du pneu, dans la zone correspondant à la bande de roulement, une couche de composant d'étanchéité, qui s'apparente à une pâte, bloque étroitement toute fuite d'air possible dans le cas d'une crevaison au niveau de la carcasse. Que l'objet extérieur soit toujours logé ou non dans le pneu, cette «pâte» empêche l'air de s'échapper.

#### QUELS SONT LES PRINCIPAUX AVANTAGES ?

Contrairement aux pneumatiques dits «Run Flat», les pneus dotés de la technologie Seal peuvent être montés sur tout type de véhicule en fonction de la taille des pneus. Pas besoin de jantes spéciales ou de contrôleur de pression.

**PHASE 1**  
Le clou pénètre dans le pneu et le mastic d'étanchéité se colle sur le clou, maintenant l'étanchéité si ce dernier reste dans le pneu.

**PHASE 2**  
Le mastic d'étanchéité est «coulé» dans le trou lorsque le clou est retiré du pneu scellant ainsi ses bords.

(Source : Pirelli.)

## Que dit la législation en matière de choix des pneumatiques ?

#### Article 3

« Il est interdit de monter sur des véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du Code de la Route :

**3.1.** Des pneumatiques portant l'une des indications suivantes : Max 30km/h, 100km/h TA, AGRI ou AGRO.

**3.2.** Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.

**3.3.** Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées.

**3.4.** Des pneumatiques sur lesquels figure un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieur aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.

**ATTENTION :** depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2008, SEUL le point concernant l'indice de capacité de charge sera SOUMIS A CONTRE-VISITE. Le point concernant la catégorie de vitesse ne constitue pas un


## HAUTEUR DE GOMME ET PRESSION DES PNEUS :

les conséquences sur route mouillée.

**Le pneu est le seul élément de liaison existant entre le véhicule et la route. Cette zone, pas plus grande qu'une carte postale par pneu, supporte l'ensemble des contraintes liées au véhicule.**

### Hauteur de gomme


La limite légale de hauteur de gomme est de 1,6 mm pour les voitures, les caravanes et les poids lourds. Cependant, il est recommandé de changer les pneus lorsque la hauteur de gomme est aux alentours de 3mm.



Distance de freinage indicative sur une surface mouillée en fonction de l'usure du pneu.

### Pression des pneus

La pression des pneus a une influence importante sur la distance de freinage. Il est important de rappeler à vos clients que la pression des pneus se vérifie à froid, au moins une fois par mois et surtout avant un long trajet.



## PNEUS 4X4 :

spécificités montage !

Il est fortement recommandé de monter 4 pneumatiques identiques (même dimension, même gamme, même CAI) sur un véhicule à 4 roues motrices (et quel que soit le type de la transmission intégrale). En effet, un écart de développement entre les pneus de l'essieu avant et arrière peut endommager gravement des éléments de la transmission. Par exemple, l'arbre de transmission dans le cas de véhicule 4x2 enclenchable en 4x4 ou encore le différentiel central, dans le cas de véhicule 4x4 permanent ou semi permanent.

⚠ Ceci n'est bien sûr pas le cas pour les véhicules équipés d'origine avec des montes avant et arrière différentes (exemple : BMW X3, X5 et X6) !



## LE BON RÉFLEXE : Permuter !

Toujours les pneus neufs à l'arrière...

Pour éviter l'aquaplanage, il faut que l'eau évacuée par les pneus avant puisse aussi être évacuée par les pneus arrière. Pour une meilleure maîtrise du véhicule : il est impératif d'avoir une très bonne adhérence à l'arrière car il n'y a pas de volant pour compenser une perte de contrôle.

## LES BONS CONSEILS

pour prolonger la vie des pneus

Préconisez des réglages de géométrie ! En effet, la géométrie du train roulant se dérègle et provoque l'usure prématurée des pneus.

Conseillez la vérification de leur pression : un écart de pression de + ou - 20% = 5 000 à 8 000 km en moins !

Vérifiez la régularité de l'usure des 4 pneus.

motif de contre-visite (simple observation sur Procès verbal). Ces deux points restent une obligation légale.

**3.5.** Monte non concordante avec les préconisations Constructeurs ou Manufacturers. »

### Article 9

Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

- aux pneumatiques fabriqués à dater du 1<sup>er</sup> janvier 1995;
- aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1995.

Lorsque le Code de la Route interdit de monter des pneus de structures ou de types différents sur un même essieu (Article 3, points 3.2 et 3.3), il entend selon le J.O. de la C.E. N°1 129/105 du 14/05/1992, que les pneus doivent être à la fois de :

- même marque
- même dimension, et notamment de même section transversale
- même catégorie d'utilisation (ex. route, neige, tout terrain)
- même structure : radiale ou diagonale
- même code de vitesse
- même indice de capacité de charge.

Cas spécifique des pneumatiques hiver « M+S »

Pour les pneumatiques hiver (M+S), la capacité de vitesse peut être licitement, inférieure à celle des pneumatiques d'origine, mais la vitesse de roulage doit être alors adaptée à cette limite inférieure.

Une étiquette de rappel de cette vitesse inférieure sera alors apposée à l'intérieur du véhicule à un endroit aisément visible par le conducteur.

# TPMS :

## LA LÉGISLATION

En novembre 2012, le système de surveillance de la pression des pneus (Tyre Pressure Monitoring System ou TPMS en anglais) est devenu obligatoire sur tous les nouveaux véhicules destinés au transport de personnes (comportant huit places assises en plus de celui du conducteur).

DEPUIS NOVEMBRE 2014, CETTE OBLIGATION S'APPLIQUE DÉSORMAIS À L'ENSEMBLE DU PARC AUTOMOBILE NEUF QUI DOIT ÊTRE ÉQUIPÉ DU SYSTÈME D'ALERTE.

### Une mesure en faveur de la sécurité et de l'environnement

Cette mesure est destinée à augmenter la sécurité des passagers mais aussi à réduire l'impact environnemental de la circulation automobile en réduisant la surconsommation de carburant liée à un roulage à trop faible pression.

### Deux systèmes de contrôle de pression

À ce jour, deux technologies existent :

- **TPMS indirect** : ce système compare les vitesses de rotation de chaque roue grâce aux capteurs ABS. Il s'agit d'un logiciel additionnel au niveau du calculateur ABS/ESP. Une vitesse de rotation plus rapide indique un plus petit diamètre donc une perte de pression du pneumatique.



**Avantage** : système peu coûteux.

**Inconvénient** : résultat imprécis, obligation de remplacer le détecteur ABS en cas de casse. Ne donne pas la mesure exacte de la pression du pneu.

- **TPMS direct** : ce dispositif utilise un capteur électronique, couplé à la valve du pneu, qui mesure la pression du pneu. Il transmet alors les données par ondes radio à un récepteur qui affiche le résultat sur le tableau de bord de la voiture.



**Avantage** : mesure précise et instantanée (moins de 1 minute) qui réagit même en cas de fuites lentes.  
**Inconvénient** : Plus coûteux.

### Quels sont les différents types de capteurs en Europe ?

- **Valve aluminium** « clamp-in » : soit à angle fixe (1), soit articulée avec une valve amovible (2) (4) (6), soit articulée avec valve fixe (5).
- **Valve caoutchoutée** avec capteur « snap-in » (3).
- **Valve aluminium** avec capteur séparé (7).



### Nouveau capteur TPMS et reprogrammation

Lorsqu'un nouveau capteur TPMS est installé, le calculateur TPMS a besoin d'être reprogrammé pour reconnaître son code ID. Il y a 3 façons de procéder en fonction du véhicule :

- À l'aide d'un outil de reprogrammation



- Reprogrammation via le menu du véhicule.
- Reprogrammation automatique en roulage (TPMS indirect).

### Quelles sont les causes de remplacement du capteur ?

- **Casse du capteur** suite à un remplacement du pneumatique (mauvaise manipulation lors de la phase de décollage des talons du pneu).
- **Mauvais entretien** des capteurs (étanchéité non assurée car pas de bouchon ou pas de changement systématique des accessoires).
- **Détérioration** lors de l'utilisation d'une bombe anti-crevaisin (ne jamais utiliser une bombe anti-crevaisin sur des roues équipées de capteur TPMS).
- **Choc latéral.**
- **Fin de vie** du capteur (souvent entre 5 ans et 10 ans ou 150 000 km).
- Mise en place de **nouvelles roues** complètes non équipées.

### • TPMS direct : Pour aller plus loin !

La pression d'air agit sur une membrane en piézo-cristal à travers un petit orifice. La différence de pression est ensuite convertie en différence de voltage.

La mesure est transmise au récepteur par un signal radio à la fréquence de 433 Mhz (en Europe).



# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

**Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent aux ventes de notre société à l'exclusion de tout autre document, sauf accord exprès des Parties. Toute commande ou tout achat effectué par le Client implique son adhésion entière et sans réserve aux présentes.**

**Article 1 : Définitions** - "Client" : désigne toute personne physique ou morale effectuant une commande ou un achat auprès de notre société. "Contrat" : désigne le Bon de Commande et/ou le Bon de Livraison et/ou la facture et les présentes Conditions Générales de Ventes. "Produits et Services" : désignent, ensemble ou séparément, les biens et prestations proposés par notre société.

**Article 2 : Objet** - Le présent contrat a pour objet de définir les termes et conditions dans lesquels notre société fournit au Client ses Produits et Services.

**Article 3 : Description des Produits et Services** - Les Produits et Services proposés par notre société sont ceux figurant au Catalogue au jour de la signature du Contrat. Le Client déclare être parfaitement informé et accepte que la remise de catalogues, notices, imprimés publicitaires, tarifs ainsi que toute proposition ou indication de prix formulées verbalement n'engage pas notre société.

**Article 4 : Prise d'effet du Contrat** - Le Contrat entre en vigueur à compter de la date de signature du Bon de Commande ou du Bon de Livraison ou, à défaut de l'un de ces documents, de la date d'émission de la facture établie par notre société.

## **Article 5 : Conditions Financières**

### **5.1 : Prix**

5.1.1 : Les tarifs des Produits et Services de notre société sont établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur au moment de leur fixation. Les factures sont établies aux prix hors taxes en vigueur, le jour de la livraison, majorées des droits et taxes au taux en vigueur.

5.1.2 : Les modifications des tarifs sont applicables à tous les contrats et notamment à ceux en cours d'exécution, sauf dispositions particulières contraires.

5.1.3 : Le franco de port est soumis à un montant minimum indiqué sur chaque tarif.

### **5.2 : Modalités de paiement**

5.2.1 : Les factures sont payables conformément aux conditions qui y sont stipulées. Le Client déclare être parfaitement informé et accepte qu'aucun escompte, remise ou autre déduction n'est accepté.

5.2.2 : Le Client déclare être parfaitement informé et accepte que le paiement comptant ou la fourniture d'une garantie de paiement peuvent être exigés, à tout instant, par notre société.

5.2.3 : Le Client s'interdit de prendre motif d'une réclamation contre notre société, pour différer le règlement d'une échéance en tout ou partie. Les avoirs ne sont établis qu'à réception des produits, et ne peuvent, dans tous les cas, donner lieu à une déduction que sur le mois de facturation en cours et à la date d'échéance prévue. Le Client déclare être parfaitement informé et accepte que les frais de paiement contre remboursement sont à sa charge.

**5.3 : Défaut de paiement** - Le défaut de paiement par le Client des factures afférentes au Contrat aux dates d'échéances entraînera, de plein droit :

- la facturation d'un intérêt de retard représentant 1,5 fois le taux d'intérêt légal au jour de la livraison ;  
- la déchéance de tous les termes de créances dues et leur exigibilité immédiate quel que soit le mode de règlement prévu ;  
- la suspension de plein droit de toutes les livraisons en cours et à venir après mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse pendant un délai de huit jours.

- Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Selon le 12ème alinéa de l'article L.441-6 du code de commerce, en cas de retard de paiement, le créancier est en droit d'obtenir de son débiteur le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant forfaitaire de 40 €  
En vertu de l'article L. 441-6 précise que lorsque les frais de recouvrement exposés seront supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier pourra demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

**5.4 : Ouverture de compte** - L'ouverture de compte est soumise à l'accord préalable de notre société, les livraisons antérieures se faisant automatiquement en contre remboursement.

## **ARTICLE 6 : CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIÉTÉ**

6.1 : LE CLIENT DECLARE ETRE PARFAITEMENT INFORME ET ACCEPTE QUE LA PROPRIÉTÉ SUR LES PRODUITS NE LUI SERA TRANSFEREE QU'À COMPTER DU PARFAIT PAIEMENT. PAR PARFAIT PAIEMENT, LES PARTIES ENTENDENT L'ENGAGEMENT PAR NOTRE SOCIÉTÉ DU PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX, PRINCIPAL, FRAIS ET TAXES COMPRIS. L'AUTORISATION DE REVENTE EST RETIRÉE AUTOMATIQUÉMENT EN CAS DE CESSATION DE PAIEMENT DE L'ACHETEUR.

6.2 : LE CLIENT S'ENGAGE À PRENDRE TOUTE MESURE UTILE POUR ÉVITER LA SAISIE DES PRODUITS PAR DES TIERS. À CE TITRE, IL S'ENGAGE À CONSERVER LES PRODUITS DE TELLE SORTIE QU'ILS DEMEURENT INDIVIDUALISÉS ET IDENTIFIABLES ET À FAIRE APPARAÎTRE DE FAÇON VISIBLE QUE LESDITS PRODUITS DEMEURENT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE NOTRE SOCIÉTÉ PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VALIDITÉ DE LA PRÉSENTE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIÉTÉ.

6.3 : LE CLIENT S'ENGAGE À INFORMER NOTRE SOCIÉTÉ SANS DÉLAI DE TOUT ÉVÉNEMENT SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE À SES DROITS.

6.4 : EN CAS DE NON PAIEMENT À L'ÉCHÉANCE, NOTRE SOCIÉTÉ SERA EN DROIT DE REPRENDRE LES PRODUITS.

## **Article 7 : Livraisons des Produits**

**7.1 : Modalités et délais de livraison** - Notre marchandise ne sera livrée que sur acceptation de nos conditions générales de vente et de livraison ; la réception des marchandises engage cette acceptation. La livraison est effectuée soit par la remise directe du Produit au Client, soit par sa délivrance à un transporteur. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. D'éventuels dépassements ne peuvent donner lieu à de quelconques dommages et intérêts ou à l'annulation des commandes en cours.

**7.2 : Transfert des risques** - Même livrés franco de port ou contre remboursement, les Produits voyagent aux risques et périls du Client auquel il appartient, en cas d'avarie ou de manquant, d'exercer tout recours contre le transporteur ou son assureur, lesquels ne peuvent invoquer l'insuffisance d'emballage que le transporteur est sensé avoir vérifié et accepté au départ.

**7.3 : Réception** - Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou la non-conformité du Produit livré au Produit commandé ou au Bon de Livraison ou au Bon de Transport, doivent être formulées par le Client et par écrit dans un délai maximum de trois jours suivant l'arrivée des Produits. Il appartient au Client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Le Client s'engage à permettre à notre société de procéder à la constatation desdits vices ou anomalies et à tenter d'y remédier.

**7.4 : Retour** 7.4.1 : Modalités de retour. Aucun retour ne sera accepté après l'expiration d'un délai de huit jours suivant la date de livraison. Tout retour des Produits doit faire l'objet d'un accord formel entre notre société et le Client. Tout Produit retourné sans cet accord ne donnera lieu à aucun avoir. Le Client déclare être parfaitement informé et accepte que les Produits retournés soient accompagnés d'un Bon de retour à fixer ou apposer sur le colis et doivent demeurer dans l'état où ils ont été livrés. Les frais et les risques du retour ainsi que les frais éventuels de reconditionnement du/des Produit(s) retourné(s) sont toujours à la charge du Client.

7.4.2 : Conséquences du retour. Toute reprise acceptée par notre société entraînera l'établissement d'un avoir au profit du Client après vérification qualitative et quantitative des Produits retournés et imputation, en cas échant, des frais occasionnés par ce retour qui n'auraient pas été pris en charge par le Client. Au cas de vice apparent ou de non conformité des Produits livrés, dûment constaté par notre société, le Client pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des Produits, au choix de notre société, à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages-intérêts.

**7.5 Délais de réclamation** - Il appartient au Client de vérifier à réception de chaque facture que les prix appliqués correspondent bien au tarif en vigueur le jour de la livraison. Le client ne pourra formuler la moindre réclamation passé un délai de 30 jours suivant la date de la facturation concernée.

## **Article 8 : Stockage - Utilisation - Installation - Montage - Démontage**

8.1 : Stockage - Utilisation. Les Produits doivent être stockés et utilisés conformément aux prescriptions portées sur la documentation technique du fabricant et mise à disposition du Client sur sa demande. A défaut, ils sont exclus de la garantie telle que prévue à l'article 9 ci-dessous.

8.2 : Installation - Montage - Démontage - Le Client déclare être parfaitement informé et accepte que le montage et l'installation des Produits doivent être effectués par les soins d'un professionnel de l'automobile, conformément aux prescriptions portées sur la documentation technique du fabricant et mise à disposition du Client sur sa demande. Ce professionnel est responsable du choix des Produits pour le véhicule concerné. A ce titre, il doit vérifier, à la commande, et lors du montage des Produits la correcte adaptation de ces derniers au véhicule concerné. Le professionnel reste responsable vis-à-vis de son client, de la conformité des Produits aux règles de la circulation routière, aux règles de sécurité et de conformité imposées par le constructeur du véhicule. La responsabilité de notre société ne saurait être recherchée pour tout manquement aux règles précitées dont le respect incombe au professionnel de l'automobile concerné.

## **Article 9 : Garantie**

**9.1 : Etendue** - Les Produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication à compter de la date de livraison, dans les conditions fixées par le fabricant aux termes de sa garantie. Le Client déclare être parfaitement informé et accepte que la seule obligation incombant à notre société au titre de cette garantie sera, au choix de notre société, soit le remplacement gratuit après examen et acceptation du fabricant, soit la réparation du Produit ou de l'élément reconnu défectueux par les services du fabricant. Tout Produit appelé à bénéficier de la garantie doit être préalablement soumis à examen et acceptation de la part du fabricant, dont l'accord est indispensable pour tout remplacement. Les frais éventuels de port sont à la charge du Client. Une fiche d'examen, fournie et remplie par le fabricant, doit être jointe à la demande de prise en charge au titre de la présente garantie. Un produit retourné sans la fiche d'examen du fabricant ne donnera pas lieu à prise en charge au titre de la présente garantie.

**9.2 : Exclusion** - La garantie ne joue pas pour les vices apparents. Son également exclus les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle, par une intervention extérieure (du type, sans que cette liste soit limitative, montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale...) ou par une modification du Produit non prévue ou non réalisée par notre société.

## **Article 10 : Responsabilité**

**10.1** : Il est expressément convenu entre les Parties que la responsabilité de notre société ne pourra en aucun cas être recherchée pour des dommages matériels causés aux tiers et notamment aux clients finals, du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations, sauf faute lourde ou intentionnelle prouvée à son encontre. En conséquence, le Client garantit notre société contre toute action ou réclamation diligentée par lesdits tiers et/ou les clients finals visant à obtenir réparation d'un quelconque dommage subi par eux.

**10.2** : Dans le cas où la responsabilité de notre société serait engagée à l'égard du Client à la suite d'un manquement à l'une de ses obligations au titre des présentes, la réparation ne s'appliquera qu'aux seuls dommages directs, personnels et certains, à l'exclusion expresse de la réparation de tous dommages ou préjudices consécutifs qu'il s'agisse de préjudices commerciaux, de pertes d'exploitation et de chiffres d'affaires. En tout état de cause, notre société ne pourra être tenue pour responsable des dommages subis par le Client et liés notamment :  
- au non respect, par le Client, des conditions de stockage, d'utilisation et des procédures d'installation, de montage et de démontage définies dans la notice d'installation remise au Client lors de l'achat du Produit ;  
- à l'incompatibilité des Produits au véhicule,  
- à un événement survenu chez le Client,  
- à tous défaut engageant la responsabilité du manufacturier fabricant.

Dans tous les cas, le montant de la réparation sera limité au montant dû par le Client au titre de la commande litigieuse.

**Article 11 : Assurances** - Le Client déclare et garantit avoir souscrit, auprès d'une compagnie d'assurance agréée, une ou plusieurs polices d'assurances couvrant sa responsabilité civile délictuelle, quages délictuelle et contractuelle ainsi qu'une ou plusieurs polices d'assurances de choses couvrant les dommages susceptibles d'être causés aux Produits du fait d'une perte, d'un vol, d'une dégradation ou d'une destruction, quelle qu'en soit la cause.

## **Article 12 : Propriété Intellectuelle**

12.1 : Les Parties restent seules propriétaires de leurs marques, noms, sigles, logos, couleurs, graphismes ou autres signes distinctifs sauf disposition contraire expresse définie entre elles dans des conventions spécifiques.

12.2 : Le Client s'engage à respecter l'intégralité des droits de notre société sur les éléments visés à l'alinéa précédent et s'interdit de susciter toute analogie ou risque de confusion dans l'esprit du public, à quelque fin que ce soit et par quelque mode que ce soit.

**Article 13 : Obligation d'information** - Le Client s'engage à informer notre société, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et sans délai, de toute modification le concernant, concernant sa structure sociale ou sa forme juridique, ou plus généralement, de tout événement susceptible d'avoir des répercussions sur la bonne exécution du Contrat, telle que, sans que cette liste soit exhaustive, changement de domiciliation, cessation d'activité, nantissement de son fonds de commerce etc...

**Article 14 : Cas fortuit - Force Majeure** - Outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence de la Cour de Cassation, sont notamment considérés comme des cas de force majeure ou cas fortuits : les intempéries exceptionnelles, les catastrophes naturelles, les inondations, les incendies, les grèves générales d'ampleur nationale, les attentats, les restrictions légales à la fourniture de services de télécommunications et, de façon générale, les événements ayant nécessité l'application de plans locaux ou nationaux de maintien de la continuité des services de télécommunications, les décisions d'une autorité administrative. Dans un premier temps les cas de force majeure ou cas fortuits suspendront les obligations du présent contrat. Les parties s'informeront de la survenance de tout événement de cette nature et se consulteront sur les mesures à prendre pour remédier aux conséquences qui pourraient en résulter. Si les cas de force majeure ou cas fortuits ont une durée supérieure à trois mois, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par l'une ou l'autre des parties sans droit à indemnité de part et d'autre. Dès que l'événement constitutif de force majeure cesse et sauf résiliation comme indiquée à l'alinéa 4 ci-dessus, l'exécution des obligations du présent contrat reprend un cours normal pour la durée qui reste à courir au moment de la suspension.

**Article 15 : Droit applicable** - Le présent contrat est régi par le droit français.

**Article 16 : Règlement des litiges** - En cas de litige relatif à la formation, l'interprétation ou l'exécution du Contrat, celui-ci sera porté par la partie la plus diligente, devant le Tribunal de commerce du siège social de notre société, nonobstant procédures d'urgence, appels en garantie ou en cause, pluralité de défendeur.

---

**IMAGINE CAR**

ZAC Les Ferrières 2  
83 490 Le Muy

**Tél.** 0 825 82 82 83 (0.15€ TTC/min)

**Fax** 0 825 82 00 82 (0.15€ TTC/min)

[www.imagine-car.com](http://www.imagine-car.com)

**IMAGINECAR**  
SIGNES D'EXCEPTION