TOUTE
~~Chaque~~ saison



Un allié qui vous suit toute l'année

KLEBER Quadraxer 2
Pneu toutes saisons

Téléchargez sur :
digitalbox.michelin.fr



Barème de facturation

TOURISME, SUV/CROSSOVER ET UTILITAIRE

Tarifs producteur hors TVA

Toutes saisons/été	Hiver
N°160 du 1er septembre 2018	N° 429H du 1er mai 2018

Document confidentiel exclusivement destiné aux revendeurs.

Nos ventes sont soumises à nos Conditions Générales de Vente.

Nos barèmes de facturation HT intègrent les coûts de traitement des pneumatiques usagés.

Le Groupe Michelin s'engage à limiter l'impact environnemental de ce barème de facturation en l'imprimant sur du papier issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées / pefc-france.org

PEFC 10-31-1247

Kleber
Chaque jour, KLEBER pense à vous



KLEBER inspire le changement

Parfois, changer d'état d'esprit peut conduire à de grands changements dans votre vie. **KLEBER** incite à la réflexion en offrant **des solutions adaptées aux conducteurs** à la recherche de **tranquillité d'esprit.**

Depuis plus de 100 ans, KLEBER propose à vos clients **une gamme complète** de pneus tourisme, SUV, Crossover et utilitaire. Des pneus été, hiver mais aussi, pour plus de praticité, des pneus toutes saisons qui offrent aux automobilistes toujours plus de sécurité, notamment sur sol mouillé, et une très bonne longévité pour un excellent rapport qualité-prix.

Une marque reconnue par de grands constructeurs automobiles, à l'image de Citroën, Peugeot, Nissan, Seat et Volkswagen. Recommandée et vendue en Europe par les distributeurs KLEBER officiels.

Retrouvez plus d'informations et tous les conseils pratiques sur le site www.kleber.fr

KLEBER, c'est pour vous le bon conseil, et donc la garantie de satisfaire vos clients, et pour eux, le bon choix en toute confiance !

CHOISISSEZ LES PNEUS KLEBER EN TOUTE CONFIANCE



LA GARANTIE TRUST DE KLEBER : L'OFFRE PNEUMATIQUE 100% CONFIANCE

1. **Affichez les couleurs de TRUST** en magasin avec des outils de promotion.
2. **Recommandez** la qualité des pneus KLEBER à tous vos clients.
3. **Rappelez à vos clients** tous les avantages de TRUST.

Des ventes en toute tranquillité avec les pneus KLEBER.

Plus d'informations sur : www.kleber.fr

Kleber

DES PRODUITS KLEBER DE HAUTE QUALITÉ TOUT AU LONG DE L'ANNÉE.

	 Citadines	 Compactes	 Berlines	 Monospaces	 Grosses Cylindrées	 SUV, crossovers	 Utilitaires
GAMME TOUTES SAISONS							
KLEBER Transpro 4S							🐾
KLEBER Quadraxer 2	🐾	🐾	🐾	🐾	🐾	🐾	
KLEBER Quadraxer	🐾	🐾	🐾	🐾			
KLEBER Citilander						🐾	
GAMME ÉTÉ							
NOUVEAU 2018 KLEBER Dynaxer UHP			🐾	🐾	🐾	🐾	
KLEBER Dynaxer HP3	🐾	🐾	🐾	🐾	🐾	🐾	
KLEBER Viaxer	🐾						
KLEBER Transpro							🐾
GAMME HIVER							
KLEBER Krisalp HP3	🐾	🐾	🐾	🐾	🐾	🐾	
KLEBER Krisalp HP2	🐾	🐾	🐾	🐾			
KLEBER Transalp 2							🐾

Gamme toutes saisons Gamme été Gamme hiver

ÉTIQUETAGE

Informations sur l'étiquetage des pneumatiques

Les niveaux de grades sont déclarés par les manufacturiers de pneumatiques eux-mêmes, en fonction des résultats de tests dont les méthodes ont été définies au niveau européen, pour les pneus de Tourisme, SUV et Camionnette. Depuis le 1er Novembre 2014, les règles concernant l'étiquetage des pneumatiques en Europe ont évolué et se sont durcies :


- Critère Efficacité en carburant : interdiction de commercialiser les pneumatiques été et M+S, fabriqués après le 1er novembre 2014 classés G en résistance au roulement pour les catégories C1 et C2 (Tourisme et Camionnette).
- Critère Adhérence sur sol mouillé : interdiction de commercialiser les pneumatiques été et M+S, fabriqués après le 1er novembre 2014 classés F en adhérence sol mouillé.

En pratique, les pneumatiques non conformes à ces seuils, et fabriqués avant le 1er novembre 2014, pourront être vendus par le manufacturier et/ou le distributeur pendant 30 mois après le 1er novembre 2014 (soit avant le 1er mai 2017).

EFFICACITÉ EN CARBURANT

• 1 plein sur 5

1 plein sur 5 est consommé pour les pneus. À chaque tour de roue, le pneumatique se déforme pour épouser la route. Lors de cette déformation, le pneu s'échauffe et dissipe l'énergie. En parvenant à diminuer cet échauffement, on arrive à réduire la consommation de carburant, et donc les émissions de gaz à effet de serre. Cette force - liée aux pneus - qui s'oppose au déplacement du véhicule est appelée la « résistance au roulement ».



ADHÉRENCE SUR SOL MOUILLÉ


• 1 MILLISECONDE

Le pneu est l'unique point de contact du véhicule avec la route : à 80 km/h, il dispose de moins d'1 milliseconde pour guider le véhicule, pour accélérer et freiner. Le pneu est l'un des organes majeurs de la sécurité du véhicule. Il a pour mission d'adhérer à la route, quel que soit l'état de celle-ci (dégradée ou bien revêtue), quelle que soit sa configuration (droite ou en courbe) et quelle que soit la météo (temps sec ou pluvieux).



172 euros* sont les économies de carburant réalisées avec un véhicule équipé de pneus notés **A** par rapport à un véhicule équipé de pneus notés **F**.

*Gain obtenu sur la base de 150 litres de carburant économisés sur 40 000 km à 1,15 euro TTC le litre de carburant (moyenne pondérée). L'effet peut changer selon les véhicules et les conditions de conduite. Performances mesurées en accord avec les méthodes de tests fixées par le Règlement CE n°1222/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 1235/2011.




9 m séparent un véhicule roulant à 80 km/h et équipé de pneus notés **A** d'un véhicule équipé de pneus notés **E****.

**Performances de freinage de 80 km/h à 20 km/h mesurées en accord avec les méthodes de tests fixées par le Règlement CE 1222/2009.
Source : European Commission's Impact Assessment SEC (2008) 2860.

BRUIT DE ROULEMENT EXTERNE

• ENVIRONNEMENT SONORE

Le bruit de la circulation est une nuisance sonore. Lorsqu'un véhicule roule à vitesse constante à 80 km/h, le bruit de roulement généré par le pneu sur la route est en général supérieur au bruit du moteur. Ce bruit de roulement du pneu sur la route dépend à la fois de la nature du pneu mais aussi de la nature du revêtement routier.



Un pneu **1 ONDE** est **DEUX FOIS MOINS BRUYANT** qu'un pneu **2 ONDES*****.

*** La mesure du bruit de roulement est enregistrée sur un véhicule se déplaçant à 80km/h, moteur coupé.

Kleber

Auto Bild *** ÉCO-CHAMPION 2017
Test sur 10 pneus toutes saisons
KLEBER Quadraxer 2
205/55 R 16
Edition 39/2017

KLEBER Quadraxer 2

Votre meilleur allié pour traverser les saisons

Pour les citadines, compactes, berlines, monospaces, grosses cylindrées et SUV.





Meilleur en freinage sur sol mouillé

Noté B sur le critère étiquetage adhérence sur sol mouillé, l'un des meilleurs résultats du marché toutes saisons[5]

Distance de freinage réduite de 1,6 m[6]

Grâce à ses toboggans et à sa sculpture directionnelle en V (A) qui facilitent l'évacuation de l'eau, les risques d'aquaplaning sont réduits[7]

Homologué sur la neige

Marquages 3PMSF* et M+S**

Nouvelle orientation des lamelles (B) garantissant un bon démarrage et freinage sur la neige

Meilleur sur sol sec

La distance de freinage sur sol sec est réduite de 3,5m grâce aux charnières qui optimisent la surface de contact avec le sol[8] (C)

Sans charnière
Avec charnières

* Marquage 3 Peak Mountain Snow Flake, certification hiver. ** Mud & Snow (Boue + Neige)

*** Test comparatif du pneu KLEBER Quadraxer 2, réalisé par AutoBild, et publié le 29 septembre 2017. Dimension : 205/55 R16 94V. Véhicule : Golf Volkswagen.

Étiquetage

1	2	3	4
B à E	B		68 à 69 dB

(1) (2) (3) (4) Retrouvez les critères et les performances de l'étiquetage, par dimension, dans les grilles de prix.
Informations valides à date de publication.
Pour plus d'informations visitez le site
https://www.bibserve.com/eb3/public/label-selector/label-selector.faces?locale=fr

(5) Amélioration d'une classe sur l'étiquetage adhérence sur sol mouillé (de C à B) par rapport à son prédécesseur le pneu KLEBER Quadraxer. Source : Rapport de Suivi de Produit, août 2015. (6) Distance de freinage sur sol mouillé réduite de 5% par rapport à son prédécesseur le pneu KLEBER Quadraxer en 205/55 R16 91H. Test interne du Groupe Michelin réalisé en décembre 2014 au Centre de Technologie de Ladoux (France). (7) Amélioration de la résistance à l'aquaplaning de 8% en longitudinal et 4% en courbe par rapport à son prédécesseur le pneu KLEBER Quadraxer en 205/55 R16 91H. Test interne du Groupe Michelin réalisé en décembre 2014 au Centre de Technologie de Ladoux (France). (8) Distance de freinage sur sol sec réduite de 3,5m soit 9% de moins que son prédécesseur le pneu KLEBER Quadraxer en 205/55 R16 91H. Test interne du Groupe Michelin réalisé le 26/01/2015 sur le circuit de Fontange (France).

TOURISME TOUTES SAISONS

DIMENSION	INDICE	PROFIL	CAI	1	2	3	4	PRIX
SÉRIE 80								
13″								
155/80 R 13	79 T	**QUADRAXER**	989072	F	C	2	71 dB	**53,50 €**
SÉRIE 70								
14″								
165/70 R 14	81 T	**QUADRAXER**	702637	C	C	2	71 dB	**61,20 €**
175/70 R 14	84 T	**QUADRAXER**	880966	C	C	2	71 dB	**72,00 €**
SÉRIE 65								
14″								
155/65 R 14	75 T	**QUADRAXER**	716510	E	C	2	71 dB	**58,90 €**
175/65 R 14	82 T	**QUADRAXER**	680499	E	C	2	71 dB	**56,60 €**
185/65 R 14	86 T	**QUADRAXER**	183567	C	C	2	71 dB	**65,80 €**
15″								
165/65 R 15	81 T	**QUADRAXER2**	736371	E	B	1	68 dB	**68,90 €**
175/65 R 15	84 H	**QUADRAXER2**	668266	E	B	1	68 dB	**69,70 €**
185/65 R 15	88 H	**QUADRAXER2**	919984	E	B	1	68 dB	**63,50 €**
	92 T	**QUADRAXER2 XL**	373271	C	B	1	68 dB	**66,60 €**
195/65 R 15	91 T	**QUADRAXER2**	493553	C	B	1	69 dB	**65,00 €**
	91 H	**QUADRAXER2**	897746	C	B	1	69 dB	**65,00 €**
	91 V	**QUADRAXER2**	935276	C	B	1	69 dB	**68,10 €**
205/65 R 15	94 H	**QUADRAXER2**	607112	C	B	1	69 dB	**95,00 €**
SÉRIE 60								
14″								
185/60 R 14	82 H	**QUADRAXER**	258833	E	C	2	71 dB	**60,80 €**
15″								
165/60 R 15	77 H	**QUADRAXER2**	745547	E	B	1	68 dB	**76,20 €**
175/60 R 15	81 H	**QUADRAXER2**	552737	E	B	1	68 dB	**80,40 €**
185/60 R 15	84 T	**QUADRAXER2**	953765	E	B	1	68 dB	**75,80 €**
	88 H	**QUADRAXER2 XL**	712653	C	B	1	68 dB	**79,70 €**
195/60 R 15	88 H	**QUADRAXER2**	337302	E	B	1	69 dB	**78,10 €**
205/60 R 15	95 H	**QUADRAXER XL**	942827	C	C	2	71 dB	**91,20 €**
16″								
195/60 R 16	89 H	**QUADRAXER2**	219264	C	B	1	69 dB	**96,60 €**
205/60 R 16	96 H	**QUADRAXER2 XL**	197708	C	B	1	69 dB	**99,70 €**
215/60 R 16	99 H	**QUADRAXER2 XL**	791167	B	B	1	69 dB	**116,60 €**
SÉRIE 55								
15″								
175/55 R 15	77 H	**QUADRAXER2**	440867	E	B	1	68 dB	**80,80 €**
185/55 R 15	82 H	**QUADRAXER2**	419636	E	B	1	68 dB	**83,50 €**
195/55 R 15	85 H	**QUADRAXER2**	044932	E	B	1	69 dB	**90,40 €**
16″								
195/55 R 16	91 H	**QUADRAXER2 XL**	006428	C	B	1	69 dB	**92,00 €**
205/55 R 16	91 H	**QUADRAXER2**	545691	C	B	1	68 dB	**72,70 €**
	94 V	**QUADRAXER2 XL**	139359	C	B	1	69 dB	**79,70 €**
215/55 R 16	97 H	**QUADRAXER2 XL**	898134	C	B	1	69 dB	**113,50 €**
	97 V	**QUADRAXER2 XL**	949214	C	B	1	69 dB	**119,70 €**
225/55 R 16	99 H	**QUADRAXER2 XL**	890818	B	B	1	69 dB	**125,80 €**
	99 V	**QUADRAXER2 XL**	293396	B	B	1	69 dB	**132,00 €**

Indices de vitesse : T = 190 km/h - H = 210 km/h - V = 240 km/h

Etiquetage : 1 Efficacité en carburant (de A à G) - 2 Adhérence sur sol mouillé (de A à G) - 3 Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3) - 4 Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel)

Informations valides à date de publication

Autres informations : XL : Extra Load

TOURISME TOUTES SAISONS

DIMENSION	INDICE	PROFIL	CAI	1	2	3	4	PRIX
SÉRIE 55								
17″								
205/55 R 17	95 V	**QUADRAXER2 XL**	060903	C	B	1	69 dB	**119,70 €**
215/55 R 17	98 V	**QUADRAXER2 XL**	120131	C	B	1	69 dB	**128,10 €**
225/55 R 17	101 W	**QUADRAXER2 XL**	854194	C	B	1	69 dB	**131,20 €**
19″								
205/55 R 19	97 V	**QUADRAXER2 XL**	618997	B	B	1	69 dB	**136,60 €**
SÉRIE 50								
15″								
195/50 R 15	82 H	**QUADRAXER2**	620745	E	B	1	69 dB	**66,60 €**
16″								
195/50 R 16	88 V	**QUADRAXER2 XL**	183714	C	B	1	69 dB	**115,00 €**
17″								
205/50 R 17	93 V	**QUADRAXER2 XL**	929217	C	B	1	69 dB	**118,10 €**
215/50 R 17	95 W	**QUADRAXER2 XL**	416275	C	B	1	69 dB	**125,80 €**
225/50 R 17	98 W	**QUADRAXER2 XL**	403005	C	B	1	69 dB	**128,10 €**
SÉRIE 45								
16″								
195/45 R 16	84 H	**QUADRAXER2 XL**	120159	E	B	1	69 dB	**87,40 €**
17″								
205/45 R 17	88 V	**QUADRAXER2 XL**	780520	C	B	1	69 dB	**104,30 €**
215/45 R 17	91 W	**QUADRAXER2 XL**	649870	E	B	1	69 dB	**99,70 €**
225/45 R 17	94 V	**QUADRAXER2 XL**	989097	C	B	1	69 dB	**90,40 €**
235/45 R 17	97 V	**QUADRAXER2 XL**	352268	C	B	1	69 dB	**102,70 €**
245/45 R 17	99 W	**QUADRAXER2 XL**	949982	C	B	1	69 dB	**135,80 €**
18″								
225/45 R 18	95 V	**QUADRAXER2 XL**	690484	C	B	1	69 dB	**145,00 €**
235/45 R 18	98 W	**QUADRAXER2 XL**	540491	C	B	1	69 dB	**146,60 €**
245/45 R 18	100 V	**QUADRAXER2 XL**	112044	C	B	1	69 dB	**152,70 €**
SÉRIE 40								
17″								
215/40 R 17	87 V	**QUADRAXER2 XL**	368290	E	B	1	69 dB	**111,20 €**
18″								
225/40 R 18	92 V	**QUADRAXER2 XL**	255107	E	B	1	69 dB	**105,00 €**
235/40 R 18	95 W	**QUADRAXER2 XL**	001425	C	B	1	69 dB	**135,80 €**
245/40 R 18	97 W	**QUADRAXER2 XL**	514321	C	B	1	69 dB	**145,00 €**

SUV ET CROSSOVER TOUTES SAISONS

DIMENSION	INDICE	PROFIL	CAI	1	2	3	4	PRIX
SÉRIE 70								
16″								
205/70 R 16	97 H	**QUADRAXER2 SUV**	326158	C	B	1	69 dB	**102,70 €**
SÉRIE 55								
18″								
215/55 R 18	99 V	**QUADRAXER2 SUV XL**	352296	C	B	1	69 dB	**134,30 €**

Indices de vitesse : H = 210 km/h - V = 240 km/h - W = 270 km/h
Etiquetage : 1 Efficacité en carburant (de A à G) - 2 Adhérence sur sol mouillé (de A à G) - 3 Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3) - 4 Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel). Informations valides à date de publication. **Autres informations :** XL : Extra Load


SUV ET CROSSOVER TOUTES SAISONS

KLEBER Citilander

La confiance toute l'année en mode SUV

Pour les SUV et crossovers.





Surmontez les obstacles du quotidien en toute sécurité

Sa nappe carcasse renforcée de 20%* par rapport aux gammes tourisme encaisse toutes les épreuves en milieu urbain

Ses larges sillons longitudinaux (A) évacuent efficacement l'eau et limitent les risques d'aquaplanage

Profitez d'une motricité excellente sur tous types de sols en été comme en hiver

Sa hauteur de sculpture, son entaillement transversal et ses nombreux sillons latéraux (B) offrent une excellente motricité sur tous types de sols : bitume, gravier, boue, neige

Ses marquages 3PMSF** et M+S*** (C) en font un véritable pneu toutes saisons (D), idéal pour l'été comme pour l'hiver

Bénéficiez d'une remarquable longévité

Sa sculpture asymétrique permet une répartition optimale des rigidités ce qui assure une usure lente et régulière

Sa profondeur de sculpture garantit une meilleure durée de vie

* Augmentation de la force de rupture du tissu carcasse par rapport au tissu de la gamme KLEBER Dynaxer HP3 mesurée sur les dimensions 205/70 R15 et 215/65 R16.

** 3 Peak Mountain Snow Flake (certification hiver).

*** Mud+Snow (Boue + Neige).

Étiquetage

1	2	3	4
C à E	C	)))	70 à 72 dB

(1) (2) (3) (4) Retrouvez les critères et les performances de l'étiquetage, par dimension, dans les grilles de prix.

Informations valides à date de publication.

Pour plus d'informations visitez le site https://www.bibserve.com/eb3/public/label-selector/label-selector.faces?locale=fr

Kleber

SUV ET CROSSOVER TOUTES SAISONS

DIMENSION	INDICE	PROFIL	CAI	1	2	3	4	PRIX
SÉRIE 75								
15″								
235/75 R 15	109 H	**CITILANDER XL**	226216	C	C	2	72 dB	**104,30 €**
SÉRIE 70								
15″								
205/70 R 15	96 H	**CITILANDER**	304444	E	C	2	70 dB	**91,20 €**
16″								
215/70 R 16	100 H	**CITILANDER**	635756	E	C	2	70 dB	**104,30 €**
225/70 R 16	103 H	**CITILANDER**	002747	E	C	2	70 dB	**108,10 €**
235/70 R 16	106 H	**CITILANDER**	588612	C	C	2	70 dB	**105,00 €**
245/70 R 16	111 H	**CITILANDER XL**	167606	C	C	2	72 dB	**113,50 €**
265/70 R 16	112 H	**CITILANDER**	186411	C	C	2	72 dB	**123,50 €**
SÉRIE 65								
16″								
215/65 R 16	98 H	**CITILANDER**	024210	E	C	2	70 dB	**94,30 €**
255/65 R 16	113 H	**CITILANDER XL**	889358	C	C	2	72 dB	**122,00 €**
17″								
225/65 R 17	102 H	**CITILANDER**	989063	C	C	2	70 dB	**118,10 €**
235/65 R 17	108 V	**CITILANDER XL**	683111	C	C	2	72 dB	**127,40 €**
SÉRIE 60								
16″								
235/60 R 16	104 H	**CITILANDER XL**	701704	C	C	2	72 dB	**100,40 €**
17″								
215/60 R 17	96 H	**CITILANDER**	886743	C	C	2	70 dB	**116,60 €**
18″								
235/60 R 18	107 V	**CITILANDER XL**	590568	C	C	2	72 dB	**146,60 €**
SÉRIE 55								
17″								
235/55 R 17	99 V	**CITILANDER**	824949	C	C	2	70 dB	**124,30 €**
18″								
235/55 R 18	100 V	**CITILANDER**	344952	C	C	2	70 dB	**144,30 €**
255/55 R 18	109 V	**CITILANDER XL**	906091	C	C	2	72 dB	**146,60 €**
SÉRIE 50								
18″								
235/50 R 18	97 V	**CITILANDER**	049905	E	C	2	70 dB	**142,00 €**

Indices de vitesse : H = 210 km/h - V = 240 km/h
Etiquetage : 1 Efficacité en carburant (de A à G) - 2 Adhérence sur sol mouillé (de A à G) - 3 Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3) - 4 Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel).
Informations valides à date de publication
Autres informations : XL : Extra Load

UTILITAIRE TOUTES SAISONS

KLEBER Transpro 4S

«LE» pneu toutes saisons pour les véhicules utilitaires

Pour les véhicules utilitaires.





Pratique et efficace toute l'année

KLEBER Transpro 4S est un pneu toutes saisons :
pas de changement saisonnier, ni de stockage à prévoir.
Ce qui permet un gain de temps et d'argent

Sa consommation en carburant est réduite : noté C sur l'étiquetage efficacité en carburant, la meilleure performance dans sa catégorie[6], il permet de réaliser plus d'économies que le pneu hiver KLEBER Transalp 2[7]

Performant sur sols enneigés

Le pneu KLEBER Transpro 4S est certifié pour l'hiver avec ses marquages 3PMSF* et M+S**

Ses performances sur sols enneigés sont mêmes meilleures que celles du pneu hiver KLEBER Transalp 2[8]

La largeur significative de ses rainures transversales (B) et l'orientation de ses lamelles (A) permettent une bonne adhérence sur sols enneigés

Parmi les meilleurs de sa catégorie en freinage sur sol mouillé

L'un des meilleurs pneus de sa catégorie[9] : noté B sur l'étiquetage adhérence sur sol mouillé

Son niveau de sécurité sur sol mouillé est aussi bon qu'un pneu utilitaire été et meilleur qu'un pneu utilitaire hiver[10]

La taille des pavés de gomme et le nombre de lamelles (C) favorisent l'adhérence sur sol mouillé

L'eau est évacuée facilement grâce au réseau connecté de rainures longitudinales et latérales (D)

* Marquage 3 Peak Mountain Snow Flake (certification hiver). ** Mud & Snow (Boue + Neige).

Étiquetage

1	2	3	4
C[5]	B		72 dB

(1) (2) (3) (4) Retrouvez les critères et les performances de l'étiquetage, par dimension, dans les grilles de prix. (5) Sur la majorité des dimensions.

Informations valides à date de publication.

Pour plus d'informations visitez le site
https://www.bibserve.com/eb3/public/label-selector/label-selector.faces?locale=fr

(6) Le pneu KLEBER Transpro 4S est noté C sur l'étiquetage efficacité en carburant, ex-aequo avec le pneu PIRELLI Carrier All Seasons. Autres principaux concurrents : MAXXIS MALAS VanPro AS noté E à F, GOODYEAR Cargo Vector 2 noté C à E, CONTINENTAL Vanco Four Seasons 2 noté E. Source : Rapport de Suivi de Produit, 2016. (7) Résistance au roulement améliorée de 18% par rapport à la gamme hiver KLEBER Transalp 2, sur les dimensions 235/65 R16 et 215/65 R16. Test interne du Groupe Michelin réalisé en janvier/février 2016 au Centre de Technologie de Ladoux (France). (8) Test interne du Groupe Michelin réalisé sur les dimensions 235/65 R16 et 215/65 R16 à Ivalo (Finlande) fin février 2016 et à Barcelonnette (France) fin janvier 2016, par rapport à la gamme hiver KLEBER Transalp 2. (9) Le pneu KLEBER Transpro 4S est noté B sur l'étiquetage adhérence sur sol mouillé. Ses principaux concurrents : PIRELLI Carrier All Seasons noté A à B, GOODYEAR Cargo Vector 2 noté A à C, CONTINENTAL Vanco Four Seasons 2 noté B, MAXXIS MALAS VanPro AS noté C à E. Source : Rapport de Suivi de Produit, 2016. (10) Par rapport aux principaux concurrents sur le marché des pneus utilitaires été : GOODYEAR Cargo G26 noté B à E, HANKOOK Vantra LT RA 18 noté A à C, PIRELLI Carrier noté A à C, CONTINENTAL ContiVanContact 100 noté B. Par rapport aux principaux concurrents sur le marché des pneus utilitaires hiver : PIRELLI Carrier Winter noté C, HANKOOK Winter RW06 noté E, CONTINENTAL VancoWinter 2 noté C.
Source : Rapport de Suivi de Produit, 2016.

UTILITAIRE TOUTES SAISONS

DIMENSION	INDICE	PROFIL	CAI	1	2	3	4	PRIX
SÉRIE 75								
16″								
185/75 R 16	104/102 R	**TRANSPRO 4S**	856209	E	B	2	72 dB	**105,00 €**
195/75 R 16	107/105 R	**TRANSPRO 4S**	611755	C	B	2	72 dB	**95,80 €**
205/75 R 16	110/108 R	**TRANSPRO 4S**	408738	C	B	2	72 dB	**119,70 €**
SÉRIE 70								
15″								
195/70 R 15	104/102 R	**TRANSPRO 4S**	846352	E	B	2	72 dB	**88,10 €**
205/70 R 15	106/104 R	**TRANSPRO 4S**	886340	E	B	2	72 dB	**111,20 €**
215/70 R 15	109/107 R	**TRANSPRO 4S**	814090	C	B	2	72 dB	**115,00 €**
	109/107 S	**TRANSPRO 4S**	093198	C	B	2	72 dB	**115,00 €**
225/70 R 15	112/110 R	**TRANSPRO 4S**	090590	C	B	2	72 dB	**115,00 €**
SÉRIE 65								
15″								
205/65 R 15	102/100 T	**TRANSPRO 4S**	334572	E	B	2	72 dB	**118,10 €**
215/65 R 15	104/102 T	**TRANSPRO 4S**	368868	E	B	2	72 dB	**120,40 €**
16″								
195/65 R 16	104/102 R	**TRANSPRO 4S**	814793	C	B	2	72 dB	**102,70 €**
205/65 R 16	107/105 T	**TRANSPRO 4S**	847672	C	B	2	72 dB	**118,90 €**
215/65 R 16	109/107 R	**TRANSPRO 4S**	919986	C	B	2	72 dB	**119,70 €**
	109/107 T	**TRANSPRO 4S**	305518	C	B	2	72 dB	**119,70 €**
225/65 R 16	112/110 R	**TRANSPRO 4S**	583866	C	B	2	72 dB	**132,00 €**
235/65 R 16	115/113 R	**TRANSPRO 4S**	605282	C	B	2	72 dB	**143,50 €**
SÉRIE 60								
16″								
195/60 R 16	99/97 H	**TRANSPRO 4S**	569483	E	B	2	72 dB	**108,90 €**
215/60 R 16	103/101 T	**TRANSPRO 4S**	300394	E	B	2	72 dB	**132,00 €**

Indices de vitesse : R = 170 km/h - S = 180 km/h - T = 190 km/h - H = 210 km/h

Etiquetage : 1 Efficacité en carburant (de A à G) - 2 Adhérence sur sol mouillé (de A à G) - 3 Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3) - 4 Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel).

Informations valides à date de publication

KLEBER Dynaxer UHP

NOUVEAU 2018

Tranquillité d'esprit sur SOL MOUILLÉ

Pour les berlines, monospaces, grosses cylindrées et SUV.





Tranquilité d'esprit par temps humide *

Excellent résultat d'adhérence sur sol mouillé

Une sculpture conçue pour évacuer l'eau

Deux larges sillons longitudinaux centraux (A) pour éviter l'aquaplaning

Bon rapport qualité-prix

Longévité exceptionnelle grâce à sa profondeur de sculpture optimisée

Limitez votre consommation en carburant avec notre technologie de sculpture autobloquante

Adapté à votre style et à votre véhicule haute performance

Logo KLEBER (B) au centre de la sculpture, gage de qualité et d'authenticité

Disponible à partir du 17 pouces et plus

100% SATISFAIT Kleber TRUST OU REMBOURSÉ

Étiquetage

1	2	3	4
C - E	A	à	68-69 dB

(1) (2) (3) (4) Retrouvez les critères et les performances de l'étiquetage, par dimension, dans les grilles de prix. Informations valides à date de publication.

Pour plus d'informations visitez le site https://www.bibserve.com/eb3/public/label-selector/label-selector.faces?locale=fr

* Tests de freinage sur sol mouillé réalisés en interne par le groupe Michelin les 18 mai 2017 et 14 juin 2017 sur la piste d'essais de Ladoux sur un véhicule VOLKSWAGEN Golf 7 Tsi équipé en 225/45R17 94Y et comparant le pneu DYNAXER UHP au pneu de génération précédente (KLEBER Dynaxer HP3). Moyenne des résultats. Freinage de 80 à 20 km/h sur sol mouillé avec ABS.

Tests de freinage sur sol sec réalisés en interne par le groupe Michelin le 11 avril 2017 sur la piste d'essais Fontange sur un véhicule BMW 320D E90 équipé en 225/45R17 94Y et comparant le pneu DYNAXER UHP au pneu de génération précédente (KLEBER Dynaxer HP3). Freinage de 100 à 0 km/h sur sol sec avec ABS.

Kleber

KLEBER Viaxer

La sécurité au quotidien

Pour les citadines.





Freinez efficacement sur sols secs et mouillés

Grâce à ses pavés d'épaule (A) à forte lamellisation et à ses sillons longitudinaux et latéraux (B)

Voyagez plus confortablement au quotidien

Grâce à ses flancs souples assurant une réduction des vibrations

Étiquetage

1	2	3	4
C à F	B à C	à	68 dB

(1) (2) (3) (4) Retrouvez les critères et les performances de l'étiquetage, par dimension, dans les grilles de prix.

Informations valides à date de publication.

Pour plus d'informations visitez le site https://www.bibserve.com/eb3/public/label-selector/label-selector.faces?locale=fr

KLEBER Dynaxer HP3

La confiance en toutes circonstances

Pour les citadines, compactes, berlines, monospaces, grosses cylindrées et SUV.





Bénéficiez d'une excellente sécurité sur sol mouillé

- Son profil à rayon progressif favorise l'effet d'étrave sur forte hauteur d'eau (A)
- Ses larges sillons longitudinaux évacuent le plus rapidement possible l'eau vers l'arrière (B)
- Sa grande longueur d'arêtes et ses sillons transversaux cassent le film d'eau et favorisent l'écoulement sur les côtés (C)

Profitez d'une remarquable longévité

Son mélange BDR hybride offre un excellent équilibre entre usure et adhérence

Étiquetage

1	2	3	4
C à F	B	à	69 à 72 dB

(1) (2) (3) (4) Retrouvez les critères et les performances de l'étiquetage, par dimension, dans les grilles de prix.

Informations valides à date de publication.

Pour plus d'informations visitez le site https://www.bibserve.com/eb3/public/label-selector/label-selector.faces?locale=fr

Les constructeurs font confiance au pneu KLEBER Dynaxer HP3 pour leurs homologations premières montes.

Constructeur automobile	Modèle de véhicule	Dimension
Citroën	Berlingo	195/65R 15 91T
Citroën	C3	185/65R 15 88T
Peugeot	208	185/65R 15 88T
Seat	Ibiza	185/70R 14 88H
Volkswagen	Polo	185/70R 14 88H
Nissan	March	185/65R 15 88T

Kleber

TOURISME ÉTÉ

DIMENSION	INDICE	PROFIL	CAI	1	2	3	4	PRIX
SÉRIE 80								
13″								
135/80 R 13	70 T	**VIAXER(e)**	362278	F	C	2	68 dB	**47,40 €**
145/80 R 13	75 T	**VIAXER**	794128	E	B	2	68 dB	**48,10 €**
155/80 R 13	79 T	**VIAXER**	963409	E	B	2	68 dB	**49,30 €**
SÉRIE 70								
13″								
145/70 R 13	71 T	**VIAXER**	793952	E	C	2	68 dB	**48,10 €**
155/70 R 13	75 T	**VIAXER**	604240	E	B	2	68 dB	**47,40 €**
165/70 R 13	79 T	**VIAXER**	357138	E	B	2	68 dB	**50,00 €**
	83 T	**VIAXER XL**	767865	C	B	1	68 dB	**50,00 €**
175/70 R 13	82 T	**VIAXER**	860817	E	B	2	68 dB	**52,00 €**
14″								
165/70 R 14	81 T	**DYNAXER HP3**	665365	E	B	2	69 dB	**55,80 €**
	85 T	**DYNAXER HP3 XL**	785594	E	B	2	69 dB	**58,10 €**
175/70 R 14	84 T	**DYNAXER HP3**	494812	E	B	2	69 dB	**65,40 €**
185/70 R 14	88 T	**DYNAXER HP3**	120221	E	B	2	69 dB	**68,90 €**
	88 H	**DYNAXER HP3 DT1(b)**	325172	C	B	2	69 dB	**68,90 €**
SÉRIE 65								
13″								
155/65 R 13	73 T	**VIAXER**	991550	E	B	2	68 dB	**50,80 €**
165/65 R 13	77 T	**VIAXER**	957065	E	B	2	68 dB	**54,30 €**
175/65 R 13	80 T	**VIAXER**	989407	E	B	2	68 dB	**62,00 €**
14″								
155/65 R 14	75 T	**VIAXER**	652003	E	B	2	68 dB	**54,30 €**
165/65 R 14	79 T	**DYNAXER HP3**	352130	E	B	2	69 dB	**52,00 €**
175/65 R 14	82 T	**DYNAXER HP3**	563927	E	B	2	69 dB	**52,40 €**
	82 H	**DYNAXER HP3**	656502	E	B	2	69 dB	**52,40 €**
	86 T	**DYNAXER HP3 XL**	305387	E	B	2	69 dB	**54,30 €**
185/65 R 14	86 T	**DYNAXER HP3**	541632	E	B	2	69 dB	**60,00 €**
	86 H	**DYNAXER HP3**	541620	E	B	2	69 dB	**60,00 €**
15″								
175/65 R 15	84 T	**DYNAXER HP3**	842072	E	B	2	69 dB	**63,50 €**
185/65 R 15	88 T	**DYNAXER HP3**	536962	E	B	2	69 dB	**58,50 €**
	88 H	**DYNAXER HP3**	664880	E	B	2	69 dB	**58,50 €**
195/65 R 15	91 T	**DYNAXER HP3 DT1(b)**	845443	C	B	2	69 dB	**59,70 €**
	91 H	**DYNAXER HP3**	718640	E	B	2	69 dB	**59,70 €**
	91 V	**DYNAXER HP3**	314279	E	B	2	69 dB	**62,00 €**
	95 T	**DYNAXER HP3 XL**	094924	C	B	1	69 dB	**62,00 €**
205/65 R 15	94 H	**DYNAXER HP3**	430583	E	B	2	69 dB	**86,20 €**
	94 V	**DYNAXER HP3**	268175	E	B	2	69 dB	**90,40 €**
SÉRIE 60								
14″								
165/60 R 14	75 T	**VIAXER**	812221	E	B	2	68 dB	**63,90 €**
185/60 R 14	82 H	**DYNAXER HP3**	376480	E	B	2	69 dB	**55,80 €**
15″								
185/60 R 15	84 H	**DYNAXER HP3**	948487	E	B	2	69 dB	**69,30 €**
	88 H	**DYNAXER HP3 XL**	559193	E	B	2	69 dB	**72,70 €**
195/60 R 15	88 H	**DYNAXER HP3**	868064	E	B	2	69 dB	**71,20 €**
	88 V	**DYNAXER HP3**	817541	E	B	2	69 dB	**74,30 €**
205/60 R 15	91 H	**DYNAXER HP3**	445803	E	B	2	69 dB	**78,90 €**
	91 V	**DYNAXER HP3**	951988	E	B	2	69 dB	**82,70 €**

Indices de vitesse : T = 190 km/h - H = 210 km/h - V = 240 km/h

Etiquetage : 1 Efficacité en carburant (de A à G) - 2 Adhérence sur sol mouillé (de A à G) - 3 Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3) - 4 Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel). Informations valides à date de publication

Autres informations : XL : Extra Load - (b) Pneus à indices - (e) Jusqu'à épuisement des stocks. Ni repris, ni échangé

TOURISME ÉTÉ

DIMENSION	INDICE	PROFIL	CAI	1	2	3	4	PRIX
SÉRIE 60								
16″								
195/60 R 16	89 H	**DYNAXER HP3**	653013	C	B	2	69 dB	**87,40 €**
205/60 R 16	92 H	**DYNAXER HP3**	625276	E	B	2	69 dB	**82,40 €**
	92 V	**DYNAXER HP3**	636978	E	B	2	69 dB	**86,60 €**
	96 W	**DYNAXER HP3 XL**	173264	E	B	1	69 dB	**95,00 €**
215/60 R 16	95 H	**DYNAXER HP3**	991198	C	B	2	69 dB	**100,40 €**
	95 V	**DYNAXER HP3**	428783	C	B	2	69 dB	**105,00 €**
	99 H	**DYNAXER HP3 XL**	031466	C	B	1	69 dB	**105,00 €**
	99 V	**DYNAXER HP3 XL**	365981	C	B	1	69 dB	**110,40 €**
225/60 R 16	102 W	**DYNAXER HP3 XL**	452632	C	B	1	69 dB	**122,70 €**
SÉRIE 55								
14″								
185/55 R 14	80 H	**DYNAXER HP3**	594953	E	B	2	69 dB	**76,60 €**
15″								
185/55 R 15	82 H	**DYNAXER HP3**	831725	E	B	2	69 dB	**76,20 €**
	82 V	**DYNAXER HP3**	906593	E	B	2	69 dB	**79,70 €**
195/55 R 15	85 H	**DYNAXER HP3**	112533	E	B	2	69 dB	**82,40 €**
	85 V	**DYNAXER HP3**	742122	E	B	2	69 dB	**86,60 €**
16″								
185/55 R 16	87 V	**DYNAXER HP3 XL**	209415	C	B	2	69 dB	**93,50 €**
195/55 R 16	87 T	**DYNAXER HP3**	097619	E	B	2	69 dB	**79,30 €**
	87 H	**DYNAXER HP3**	981071	E	B	2	69 dB	**79,30 €**
	87 V	**DYNAXER HP3**	710325	E	B	2	69 dB	**83,10 €**
205/55 R 16	91 H	**DYNAXER HP3**	686177	E	B	2	69 dB	**66,60 €**
	91 V	**DYNAXER HP3**	884764	E	B	2	69 dB	**69,70 €**
	91 W	**DYNAXER HP3**	501478	E	B	2	69 dB	**72,70 €**
	94 V	**DYNAXER HP3 XL**	954928	C	B	1	69 dB	**72,70 €**
	94 W	**DYNAXER HP3 XL**	008293	C	B	1	69 dB	**75,80 €**
215/55 R 16	93 H	**DYNAXER HP3**	717492	E	B	2	69 dB	**98,10 €**
	93 V	**DYNAXER HP3**	131170	E	B	2	69 dB	**102,70 €**
	93 W	**DYNAXER HP3**	079528	E	B	2	69 dB	**108,10 €**
	97 H	**DYNAXER HP3 XL**	049460	E	B	1	69 dB	**102,70 €**
	97 V	**DYNAXER HP3 XL**	530565	C	B	1	69 dB	**108,10 €**
	97 W	**DYNAXER HP3 XL**	223446	E	B	1	69 dB	**113,50 €**
225/55 R 16	95 V	**DYNAXER HP3**	329571	E	B	2	69 dB	**108,10 €**
	95 W	**DYNAXER HP3**	772474	E	B	2	69 dB	**113,50 €**
	99 W	**DYNAXER HP3 XL**	997672	E	B	1	69 dB	**119,70 €**
17″								
205/55 R 17	95 V	**DYNAXER HP3 XL**	239783	C	B	1	69 dB	**108,10 €**
215/55 R 17	94 W	**DYNAXER HP3**	182947	E	B	2	69 dB	**109,70 €**
	98 W	**DYNAXER HP3 XL**	817215	C	B	1	69 dB	**115,00 €**
225/55 R 17	97 W	**DYNAXER HP3**	992412	C	B	2	69 dB	**112,70 €**
	101 W	**DYNAXER HP3 XL**	621715	C	B	1	69 dB	**118,10 €**
235/55 R 17	103 W	**DYNAXER HP3 XL**	270556	C	B	2	72 dB	**114,30 €**

Indices de vitesse : T = 190 km/h - H = 210 km/h - V = 240 km/h - W = 270 km/h
Etiquetage : 1 Efficacité en carburant (de A à G) - 2 Adhérence sur sol mouillé (de A à G) - 3 Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3) - 4 Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel).
Informations valides à date de publication
Autres informations : XL : Extra Load

TOURISME ÉTÉ

DIMENSION	INDICE	PROFIL	CAI	1	2	3	4	PRIX
SÉRIE 50								
15″								
195/50 R 15	82 H	**DYNAXER HP3**	085197	F	B	2	69 dB	**60,80 €**
	82 V	**DYNAXER HP3**	592985	F	B	2	69 dB	**63,50 €**
16″								
195/50 R 16	88 V	**DYNAXER HP3 XL**	300790	C	B	1	69 dB	**103,50 €**
205/50 R 16	87 V	**DYNAXER HP3**	780408	E	B	2	69 dB	**91,20 €**
	87 W	**DYNAXER HP3**	544488	E	B	2	69 dB	**95,80 €**
225/50 R 16	92 V	**DYNAXER HP3**	515675	E	B	2	69 dB	**109,70 €**
17″								
205/50 R 17	89 V	**DYNAXER HP3**	335035	F	B	2	69 dB	**101,20 €**
	89 Y	**DYNAXER HP3**	874544	F	B	2	69 dB	**106,60 €**
	93 V	**DYNAXER HP3 XL**	929378	E	B	1	69 dB	**106,60 €**
	93 Y	**DYNAXER HP3 XL**	630258	E	B	1	69 dB	**112,00 €**
215/50 R 17	95 V	**DYNAXER HP3 XL**	198843	C	B	1	69 dB	**108,10 €**
	95 W	**DYNAXER HP3 XL**	356323	C	B	1	69 dB	**113,50 €**
225/50 R 17	94 W	**DYNAXER HP3**	029937	E	B	2	69 dB	**109,70 €**
	98 V	**DYNAXER HP3 XL**	041339	E	B	1	69 dB	**104,30 €**
	98 W	**DYNAXER HP3 XL**	364999	E	B	1	69 dB	**115,00 €**
18″								
235/50 R 18	101 W	**DYNAXER HP3 XL**	656764	C	B	2	72 dB	**135,00 €**
SÉRIE 45								
15″								
195/45 R 15	78 V	**DYNAXER HP3**	221250	F	B	2	69 dB	**75,80 €**
16″								
195/45 R 16	84 V	**DYNAXER HP3 XL**	433909	E	B	1	69 dB	**80,40 €**
205/45 R 16	83 V	**DYNAXER HP3**	414327	E	B	2	69 dB	**92,00 €**
	83 W	**DYNAXER HP3**	882118	E	B	2	69 dB	**96,60 €**
215/45 R 16	90 V	**DYNAXER HP3 XL**	819137	C	B	1	69 dB	**106,60 €**
17″								
205/45 R 17	88 V	**DYNAXER UHP XL**	135844	C	A	1	69 dB	**94,30 €**
	88 W	**DYNAXER UHP XL**	296431	C	A	1	69 dB	**98,90 €**
215/45 R 17	87 V	**DYNAXER HP3**	299074	C	B	2	69 dB	**90,40 €**
	91 W	**DYNAXER HP3 XL**	106712	C	B	1	69 dB	**99,70 €**
225/45 R 17	91 W	**DYNAXER UHP**	196458	C	A	2	69 dB	**82,00 €**
	91 Y	**DYNAXER UHP**	518181	C	A	2	69 dB	**82,00 €**
	94 V	**DYNAXER UHP XL**	112475	C	A	1	69 dB	**82,00 €**
	94 W	**DYNAXER UHP XL**	895882	C	A	1	69 dB	**85,80 €**
	94 Y	**DYNAXER UHP XL**	255118	C	A	1	69 dB	**85,80 €**
235/45 R 17	97 W	**DYNAXER UHP XL**	718741	C	A	1	69 dB	**96,60 €**
	97 Y	**DYNAXER UHP XL**	309189	C	A	1	69 dB	**96,60 €**
245/45 R 17	95 Y	**DYNAXER HP3**	337096	E	B	2	70 dB	**115,80 €**
	99 Y	**DYNAXER HP3 XL**	271106	E	B	2	72 dB	**122,00 €**
18″								
225/45 R 18	95 W	**DYNAXER UHP XL**	001457	C	A	1	69 dB	**130,40 €**
	95 Y	**DYNAXER UHP XL**	599290	C	A	1	69 dB	**130,40 €**
235/45 R 18	98 W	**DYNAXER UHP XL**	593599	C	A	1	69 dB	**132,00 €**
	98 Y	**DYNAXER UHP XL**	274980	C	A	1	69 dB	**132,00 €**
245/45 R 18	100 W	**DYNAXER UHP XL**	315060	C	A	1	69 dB	**137,40 €**
	100 Y	**DYNAXER UHP XL**	578069	C	A	1	69 dB	**137,40 €**

Indices de vitesse : H = 210 km/h - V = 240 km/h - W = 270 km/h - Y = 300 km/h
Etiquetage : 1 Efficacité en carburant (de A à G) - 2 Adhérence sur sol mouillé (de A à G) - 3 Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3)- 4 Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel)
Informations valides à date de publication
Autres informations : XL : Extra Load

TOURISME ÉTÉ

DIMENSION	INDICE	PROFIL	CAI	1	2	3	4	PRIX
SÉRIE 40								
17″								
205/40 R 17	84 W	**DYNAXER UHP XL**	687383	E	A	1	69 dB	**90,40 €**
215/40 R 17	87 W	**DYNAXER HP3 XL**	196089	E	B	1	69 dB	**100,40 €**
245/40 R 17	91 Y	**DYNAXER UHP XL(a)**	752753	E	A	2	69 dB	**110,40 €**
18″								
225/40 R 18	92 W	**DYNAXER UHP XL**	112490	C	A	1	69 dB	**95,00 €**
	92 Y	**DYNAXER UHP XL**	834844	C	A	1	69 dB	**95,00 €**
235/40 R 18	95 Y	**DYNAXER HP3 XL**	496371	C	B	2	70 dB	**122,40 €**
245/40 R 18	97 Y	**DYNAXER HP3 XL**	755091	C	B	2	72 dB	**130,40 €**
19″								
235/40 R 19	96 Y	**DYNAXER HP3 XL**	064461	C	B	2	71 dB	**156,60 €**
245/40 R 19	98 Y	**DYNAXER HP3 XL**	619355	C	B	2	71 dB	**155,80 €**
255/40 R 19	100 Y	**DYNAXER HP3 XL**	643184	C	B	2	71 dB	**158,90 €**
SÉRIE 35								
18″								
255/35 R 18	94 Y	**DYNAXER UHP XL**	755610	C	A	1	69 dB	**137,40 €**
19″								
235/35 R 19	91 Y	**DYNAXER HP3 XL**	569907	E	B	2	72 dB	**136,60 €**
255/35 R 19	96 Y	**DYNAXER HP3 XL**	272127	E	B	2	71 dB	**155,80 €**

Indices de vitesse : W = 270 km/h - Y = 300 km/h
Etiquetage : 1 Efficacité en carburant (de A à G) - 2 Adhérence sur sol mouillé (de A à G) - 3 Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3) - 4 Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel)
Informations valides à date de publication
Autres informations : XL : Extra Load - (a) En préparation

SUV ET CROSSOVER ÉTÉ

DIMENSION	INDICE	PROFIL	CAI	1	2	3	4	PRIX
SÉRIE 70								
16″								
205/70 R 16	97 H	**DYNAXER HP3 SUV**	505819	C	B	1	69 dB	**92,70 €**
SÉRIE 65								
16″								
215/65 R 16	98 H	**DYNAXER HP3 SUV**	154817	C	B	2	70 dB	**85,40 €**
17″								
215/65 R 17	99 V	**DYNAXER HP3 SUV**	537859	C	B	2	69 dB	**113,10 €**
SÉRIE 60								
17″								
215/60 R 17	96 H	**DYNAXER HP3 SUV**	887914	C	B	2	70 dB	**105,40 €**
225/60 R 17	99 V	**DYNAXER HP3 SUV**	833337	C	B	2	69 dB	**117,70 €**
SÉRIE 55								
18″								
215/55 R 18	99 V	**DYNAXER HP3 SUV XL**	026426	C	B	1	69 dB	**120,80 €**

Indices de vitesse : H = 210 km/h - V = 240 km/h
Etiquetage : 1 Efficacité en carburant (de A à G) - 2 Adhérence sur sol mouillé (de A à G) - 3 Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3) - 4 Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel)
Informations valides à date de publication
Autres informations : XL : Extra Load

KLEBER Transpro

Sécurité et fiabilité

Pour les véhicules utilitaires.





Pour votre utilitaire, faites le choix de la sécurité sur sol mouillé

5 sillons longitudinaux et des gorges proches de la bande de roulement qui évacuent rapidement l'eau (A)

De nombreuses arêtes qui cassent le film d'eau et assurent une excellente tenue de route (B)

Appuyez-vous sur un pneu robuste et endurant

Des épaules et des pavés massifs qui assurent un excellent contact au sol (C)

Des pavés autobloquants qui assurent une bonne motricité sur tous les sols

Une sous-couche de 4mm qui protège des agressions

Étiquetage

1	2	3	4
C à F	B		72 dB

(1) (2) (3) (4) Retrouvez les critères et les performances de l'étiquetage, par dimension, dans les grilles de prix.

Informations valides à date de publication.

Pour plus d'informations visitez le site https://www.bibserve.com/eb3/public/label-selector/label-selector.faces?locale=fr

UTILITAIRE ÉTÉ

DIMENSION	INDICE	PROFIL	CAI	1	2	3	4	PRIX
SÉRIE 80								
14″								
185/80 R 14	102/100 R	**TRANSPRO**	255755	C	B	2	72 dB	**80,80 €**
SÉRIE 75								
16″								
185/75 R 16	104/102 R	**TRANSPRO**	414442	E	B	2	72 dB	**95,00 €**
195/75 R 16	107/105 R	**TRANSPRO**	130511	E	B	2	72 dB	**86,60 €**
205/75 R 16	110/108 R	**TRANSPRO**	634165	E	B	2	72 dB	**107,70 €**
215/75 R 16	113/111 R	**TRANSPRO**	235994	C	B	2	72 dB	**118,90 €**
	116/114 R	**TRANSPRO**	438844	C	B	2	72 dB	**118,90 €**
225/75 R 16	118/116 R	**TRANSPRO**	570049	C	B	2	72 dB	**137,40 €**
SÉRIE 70								
14″								
165/70 R 14	89/87 R	**TRANSPRO**	218632	F	B	2	72 dB	**82,40 €**
15″								
195/70 R 15	104/102 R	**TRANSPRO**	350459	E	B	2	72 dB	**79,70 €**
205/70 R 15	106/104 R	**TRANSPRO**	052003	E	B	2	72 dB	**100,40 €**
215/70 R 15	109/107 S	**TRANSPRO**	716585	E	B	2	72 dB	**103,50 €**
225/70 R 15	112/110 S	**TRANSPRO**	663174	C	B	2	72 dB	**103,50 €**
SÉRIE 65								
14″								
175/65 R 14	90/88 T	**TRANSPRO**	821803	F	B	2	72 dB	**79,70 €**
15″								
205/65 R 15	102/100 T	**TRANSPRO**	571991	E	B	2	72 dB	**106,60 €**
215/65 R 15	104/102 T	**TRANSPRO**	505943	E	B	2	72 dB	**108,90 €**
16″								
195/65 R 16	104/102 R	**TRANSPRO**	573042	E	B	2	72 dB	**92,70 €**
205/65 R 16	107/105 T	**TRANSPRO**	311996	E	B	2	72 dB	**107,40 €**
215/65 R 16	109/107 T	**TRANSPRO**	755808	E	B	2	72 dB	**107,70 €**
225/65 R 16	112/110 R	**TRANSPRO**	955835	C	B	2	72 dB	**118,90 €**
235/65 R 16	115/113 R	**TRANSPRO**	015394	C	B	2	72 dB	**128,90 €**
SÉRIE 60								
16″								
195/60 R 16	99/97 H	**TRANSPRO**	597515	E	B	2	72 dB	**98,10 €**
215/60 R 16	103/101 T	**TRANSPRO**	300977	E	B	2	72 dB	**118,50 €**

Indices de vitesse : R = 170 km/h - S = 180 km/h - T = 190 km/h - H = 210 km/h

Etiquetage : 1 Efficacité en carburant (de A à G) - 2 Adhérence sur sol mouillé (de A à G) - 3 Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3) - 4 Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel)

Informations valides à date de publication

ADAC Motorwelt 10/2017
Test de 16 pneus d'hiver
KLEBER
Krisalp HP 3
Dimensions 195/65 R 15 91 T
Label de pneus E/B/69
ADAC
bien (2,4)
Test

***

KLEBER Krisalp HP3

Taillé pour surmonter l'hiver

Pour les citadines, compactes, berlines, monospaces, grosses cylindrées et SUV.





Meilleur sur la glace

Réduction de la distance de freinage de près de 1m sur sol verglacé[5] : grâce à sa nouvelle gomme à base d'élastomères fonctionnels

Meilleur sur la neige

Excellente sécurité sur sols enneigés grâce à ses nombreuses lamelles horizontales (A)

La gomme produite à partir d'élastomères fonctionnels ainsi que les nombreuses lamelles mieux positionnées améliorent l'adhérence sur sols enneigés[6]

Marquages 3PMSF* (B) et M+S**

L'un des meilleurs pneus hiver en freinage sur sol mouillé sur le marché

Gain d'une classe sur l'étiquetage adhérence sur sol mouillé, passant de C à B[7]

Réduction de la distance de freinage de 2,2m sur sol mouillé[8]

Sa sculpture directionnelle en V et ses toboggans (C) facilitent l'évacuation de l'eau, réduisant ainsi les risques d'aquaplaning[9]

Helio compound 3G

* Marquage 3 Peak Mountain Snow Flake (certification hiver). ** Mud & Snow (Boue + Neige).
*** Test comparatif du pneu KLEBER Krisalp HP3, réalisé par ADAC, et publié le 26 Septembre 2017. Dimension : 195/65 R15 91T. Véhicule : Volkswagen Golf.
Plus d'informations sur le site officiel ADAC : www.adac.de

Étiquetage

1	2	3	4
B à E	B		68 à 69 dB

(1) (2) (3) (4) Retrouvez les critères et les performances de l'étiquetage, par dimension, dans les grilles de prix.

Informations valides à date de publication.

Pour plus d'informations visitez le site https://www.bibserve.com/eb3/public/label-selector/label-selector.faces?locale=fr

(5) Distance de freinage réduite de 8% sur la glace par rapport à son prédécesseur le pneu KLEBER Krisalp HP2 en 205/55 R16 91H. Test interne du Groupe Michelin réalisé en octobre 2014 sur la patinoire de Clermont-Ferrand (France). (6) Distance de freinage réduite de 4% soit 1m, et démarrage amélioré de 5% sur la neige par rapport à son prédécesseur le pneu KLEBER Krisalp HP2 en 205/55 R16 91H. Test interne du Groupe Michelin réalisé en décembre 2015 et en janvier 2016 à Ivalo (Finlande). (7) Amélioration sur l'étiquetage adhérence sur sol mouillé (de C à B) par rapport à son prédécesseur le pneu KLEBER Krisalp HP2. Source : Rapport de Suivi de Produit, août 2015.
(8) Distance de freinage sur sol mouillé réduite de 2,2m soit 6% de moins que son prédécesseur le pneu KLEBER Krisalp HP2 en 205/55 R16 91H. Test interne du Groupe Michelin réalisé en décembre 2014 au Centre de Technologie de Ladoux (France). (9) Résistance à l'aquaplaning augmentée de 15% en ligne droite et de 13% en courbe par rapport à son prédécesseur le pneu Krisalp HP2 en 205/55 R16 91H. Test interne du Groupe Michelin réalisé en décembre 2014 au Centre de Technologie de Ladoux (France).

Kleber

TOURISME HIVER

DIMENSION	INDICE	PROFIL	CAI	1	2	3	4	PRIX
SÉRIE 80								
13″								
155/80 R 13	79 T	**KRISALP HP2**	985944	E	C	2	071 dB	**49,40 €**
SÉRIE 70								
14″								
175/70 R 14	84 T	**KRISALP HP2**	982991	C	C	2	071 dB	**66,40 €**
185/70 R 14	88 T	**KRISALP HP2**	855205	C	C	2	071 dB	**69,40 €**
SÉRIE 65								
14″								
155/65 R 14	75 T	**KRISALP HP2**	751860	E	C	2	071 dB	**54,30 €**
175/65 R 14	82 T	**KRISALP HP2**	666997	E	C	2	071 dB	**52,00 €**
185/65 R 14	86 T	**KRISALP HP2**	942870	C	C	2	071 dB	**60,00 €**
195/65 R 14	89 T	**KRISALP HP2**	833884	C	C	2	072 dB	**72,80 €**
15″								
175/65 R 15	84 T	**KRISALP HP3**	476323	E	B	1	068 dB	**62,60 €**
185/65 R 15	92 T	**KRISALP HP3 XL**	218490	C	B	1	069 dB	**61,80 €**
195/65 R 15	91 T	**KRISALP HP3**	076394	E	B	1	069 dB	**58,80 €**
	91 H	**KRISALP HP3**	437558	E	B	1	069 dB	**58,80 €**
	95 T	**KRISALP HP3 XL**	392870	C	B	1	069 dB	**62,20 €**
205/65 R 15	94 T	**KRISALP HP3**	120130	E	B	1	069 dB	**86,00 €**
	94 H	**KRISALP HP3**	214611	E	B	1	069 dB	**86,00 €**
SÉRIE 60								
14″								
185/60 R 14	82 T	**KRISALP HP2**	320066	E	C	2	071 dB	**61,10 €**
15″								
185/60 R 15	84 T	**KRISALP HP3**	650305	E	B	1	068 dB	**68,60 €**
	88 T	**KRISALP HP3 XL**	764677	E	B	1	068 dB	**72,80 €**
195/60 R 15	88 T	**KRISALP HP3**	003484	E	B	1	069 dB	**70,50 €**
205/60 R 15	95 H	**KRISALP HP2 XL**	037051	C	C	2	072 dB	**82,60 €**
16″								
195/60 R 16	89 H	**KRISALP HP3**	817635	E	B	1	069 dB	**86,00 €**
205/60 R 16	92 H	**KRISALP HP3**	677225	E	B	1	069 dB	**83,70 €**
	96 H	**KRISALP HP3 XL**	501423	C	B	1	069 dB	**88,60 €**
215/60 R 16	99 H	**KRISALP HP3 XL**	097177	C	B	1	069 dB	**104,40 €**
225/60 R 16	102 H	**KRISALP HP3 XL**	902219	B	B	1	069 dB	**120,30 €**
SÉRIE 55								
14″								
185/55 R 14	80 T	**KRISALP HP2**	413496	E	C	2	071 dB	**76,90 €**
15″								
185/55 R 15	82 T	**KRISALP HP3**	495954	E	B	1	068 dB	**75,00 €**
195/55 R 15	85 H	**KRISALP HP3**	517048	E	B	1	069 dB	**81,80 €**
16″								
195/55 R 16	91 H	**KRISALP HP3 XL**	896984	E	B	1	069 dB	**86,70 €**
205/55 R 16	91 T	**KRISALP HP3**	112107	E	B	1	069 dB	**63,70 €**
	91 H	**KRISALP HP3**	818198	E	B	1	069 dB	**63,70 €**
	94 H	**KRISALP HP3 XL**	503906	E	B	1	069 dB	**67,50 €**
	94 V	**KRISALP HP3 XL**	426238	E	B	1	068 dB	**70,50 €**
215/55 R 16	93 H	**KRISALP HP3**	693545	C	B	1	069 dB	**96,10 €**
	97 H	**KRISALP HP3 XL**	319325	C	B	1	069 dB	**102,20 €**
225/55 R 16	95 H	**KRISALP HP3**	258470	C	B	1	069 dB	**106,30 €**
	99 H	**KRISALP HP3 XL**	441159	C	B	1	069 dB	**113,50 €**
17″								
205/55 R 17	95 V	**KRISALP HP3 XL**	593039	C	B	1	069 dB	**115,40 €**
215/55 R 17	98 H	**KRISALP HP3 XL**	906101	C	B	1	069 dB	**116,50 €**
	98 V	**KRISALP HP3 XL**	120160	C	B	1	069 dB	**122,50 €**
225/55 R 17	101 H	**KRISALP HP3 XL**	752596	C	B	1	069 dB	**113,90 €**
	101 V	**KRISALP HP3 XL**	425258	C	B	1	069 dB	**119,90 €**
235/55 R 17	103 V	**KRISALP HP3 XL**	421871	C	B	1	069 dB	**113,50 €**
SÉRIE 50								
15″								
195/50 R 15	82 H	**KRISALP HP3**	185527	E	B	1	069 dB	**60,00 €**

Indices de vitesse : T = 190 km/h - H = 210 km/h - V = 240 km/h

Etiquetage : 1 Efficacité en carburant (de A à G) - 2 Adhérence sur sol mouillé (de A à G) - 3 Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3) - 4 Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel)

Informations valides à date de publication.

Autres informations : XL : Extra Load

TOURISME HIVER

DIMENSION	INDICE	PROFIL	CAI	1	2	3	4	PRIX
SÉRIE 50								
16″								
195/50 R 16	88 H	**KRISALP HP3 XL**	682902	E	B	1	069 dB	**101,40 €**
205/50 R 16	87 H	**KRISALP HP2**	053318	E	C	2	072 dB	**89,00 €**
225/50 R 16	96 H	**KRISALP HP2 XL**	568322	C	C	2	072 dB	**107,10 €**
17″								
205/50 R 17	93 H	**KRISALP HP3 XL**	843412	E	B	1	069 dB	**112,30 €**
	93 V	**KRISALP HP3 XL**	130701	E	B	1	069 dB	**118,00 €**
215/50 R 17	95 H	**KRISALP HP3 XL**	237241	C	B	1	069 dB	**112,70 €**
	95 V	**KRISALP HP3 XL**	604955	C	B	1	069 dB	**118,40 €**
225/50 R 17	98 H	**KRISALP HP3 XL**	919983	C	B	1	069 dB	**108,60 €**
	98 V	**KRISALP HP3 XL**	112108	C	B	1	069 dB	**114,20 €**
18″								
235/50 R 18	101 V	**KRISALP HP3 XL**	398315	C	B	1	069 dB	**139,50 €**
SÉRIE 45								
16″								
195/45 R 16	84 H	**KRISALP HP3 XL**	457678	E	B	1	069 dB	**78,40 €**
205/45 R 16	87 H	**KRISALP HP3 XL**	288294	E	B	1	069 dB	**86,00 €**
17″								
205/45 R 17	88 V	**KRISALP HP3 XL**	054215	E	B	1	069 dB	**98,40 €**
215/45 R 17	91 H	**KRISALP HP3 XL**	814662	E	B	1	069 dB	**93,90 €**
	91 V	**KRISALP HP3 XL**	838781	E	B	1	069 dB	**98,80 €**
225/45 R 17	94 H	**KRISALP HP3 XL**	408797	C	B	1	069 dB	**86,00 €**
	94 V	**KRISALP HP3 XL**	994014	C	B	1	069 dB	**90,10 €**
235/45 R 17	94 H	**KRISALP HP3**	162469	E	B	1	069 dB	**95,00 €**
	97 V	**KRISALP HP3 XL**	562419	C	B	1	069 dB	**99,50 €**
245/45 R 17	99 V	**KRISALP HP3 XL**	053247	E	B	1	069 dB	**128,90 €**
18″								
225/45 R 18	95 V	**KRISALP HP3 XL**	797964	C	B	1	069 dB	**134,60 €**
235/45 R 18	98 V	**KRISALP HP3 XL**	518393	C	B	1	069 dB	**136,50 €**
245/45 R 18	100 V	**KRISALP HP3 XL**	212586	E	B	1	069 dB	**142,10 €**
SÉRIE 40								
17″								
205/40 R 17	84 V	**KRISALP HP3 XL**	967254	E	B	1	069 dB	**93,90 €**
215/40 R 17	87 V	**KRISALP HP3 XL**	881650	E	B	1	069 dB	**104,40 €**
18″								
225/40 R 18	92 V	**KRISALP HP3 XL**	240539	E	B	1	069 dB	**98,00 €**
235/40 R 18	95 V	**KRISALP HP3 XL**	691164	E	B	1	069 dB	**126,70 €**
245/40 R 18	97 V	**KRISALP HP3 XL**	282918	C	B	1	069 dB	**134,60 €**
19″								
255/40 R 19	100 V	**KRISALP HP3 XL**(a)	257694	NR	NR	NR	NR	**168,50 €**
SÉRIE 35								
19″								
255/35 R 19	96 V	**KRISALP HP3 XL**(a)	142323	NR	NR	NR	NR	**164,70 €**

SUV/CROSSOVER HIVER

DIMENSION	INDICE	PROFIL	CAI	1	2	3	4	PRIX
SÉRIE 70								
16″								
205/70 R 16	97 H	**KRISALP HP3 SUV**	120219	C	B	1	069 dB	**95,80 €**
SÉRIE 65								
16″								
215/65 R 16	102 H	**KRISALP HP3 SUV XL**	122841	C	B	1	069 dB	**93,50 €**
SÉRIE 60								
17″								
215/60 R 17	96 H	**KRISALP HP3 SUV**	873657	C	B	1	069 dB	**108,60 €**
SÉRIE 55								
18″								
215/55 R 18	99 V	**KRISALP HP3 SUV XL**	722181	C	B	1	069 dB	**125,20 €**

Indices de vitesse : H = 210 km/h - V = 240 km/h

Etiquetage : 1 Efficacité en carburant (de A à G) - 2 Adhérence sur sol mouillé (de A à G) - 3 Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3) - 4 Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel)

NR : Non renseigné à la date de publication

Autres informations : XL : Extra Load - (a) En préparation

KLEBER Transalp 2

Sécurité et fiabilité du premier au dernier jour de l'hiver

Pour les véhicules utilitaires.





Roulez en toute sécurité quelles que soient les conditions hivernales

- Pains de gomme orientés et saillants pour un effet chenille (A)
- Forte densité de lamelles pour une meilleure adhérence sur la neige (B)
- De larges sillons pour une meilleure évacuation de l'eau et de la neige fondue (C)

Appuyez-vous sur un pneu fiable et robuste

- Une sous-couche de 4mm qui protège des agressions
- Des épaules et pavés massifs qui assurent un excellent contact au sol (D)

Étiquetage

1	2	3 4	
C à E	B		71 dB

(1) (2) (3) (4) Retrouvez les critères et les performances de l'étiquetage, par dimension, dans les grilles de prix. Informations valides à date de publication.

Pour plus d'informations visitez le site https://www.bibserve.com/eb3/public/label-selector/label-selector.faces?locale=fr

UTILITAIRE HIVER

DIMENSION	INDICE	PROFIL	CAI	1	2	3	4	PRIX
SÉRIE 80								
14″								
185/80 R 14	102/100 R	**TRANSALP 2**	570688	E	B	2	071 dB	**79,20 €**
SÉRIE 75								
16″								
195/75 R 16	107/105 R	**TRANSALP 2**	789283	E	B	2	071 dB	**86,30 €**
205/75 R 16	110/108 R	**TRANSALP 2**	717459	C	B	2	071 dB	**111,20 €**
215/75 R 16	116/114 R	**TRANSALP 2**	387942	C	B	2	071 dB	**126,30 €**
SÉRIE 70								
15″								
195/70 R 15	104/102 R	**TRANSALP 2**	763475	E	B	2	071 dB	**79,90 €**
215/70 R 15	109/107 R	**TRANSALP 2**	445044	C	B	2	071 dB	**107,10 €**
225/70 R 15	112/110 R	**TRANSALP 2**	504618	C	B	2	071 dB	**107,10 €**
SÉRIE 65								
15″								
215/65 R 15	104/102 T	**TRANSALP 2**	742240	E	B	2	071 dB	**109,30 €**
16″								
195/65 R 16	104/102 R	**TRANSALP 2**	141783	E	B	2	071 dB	**95,80 €**
205/65 R 16	107/105 T	**TRANSALP 2**	871564	E	B	2	071 dB	**110,80 €**
215/65 R 16	109/107 R	**TRANSALP 2**(6)	359555	C	B	2	071 dB	**111,20 €**
225/65 R 16	112/110 R	**TRANSALP 2**	818035	C	B	2	071 dB	**124,40 €**
235/65 R 16	115/113 R	**TRANSALP 2**	192031	C	B	2	071 dB	**133,10 €**
SÉRIE 60								
16″								
195/60 R 16	99/97 T	**TRANSALP 2**	682775	E	B	2	071 dB	**101,00 €**
215/60 R 16	103/101 T	**TRANSALP 2**	761323	E	B	2	071 dB	**122,50 €**

Indices de vitesse : R = 170 km/h - T = 190 km/h
Etiquetage : 1 Efficacité en carburant (de A à G) - 2 Adhérence sur sol mouillé (de A à G) - 3 Classe du bruit de roulement externe (de 1 à 3) - 4 Valeur mesurée du bruit de roulement externe (en décibel)
Informations valides à date de publication.
Autres informations : (6) Point singulier 106T / Marquage supplémentaire avec une capacité de vitesse supérieure, associée à une réduction de capacité d'une charge (à la demande du constructeur)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE FRANCE METROPOLITAINE

1. Toute commande de produits portant sur l'une des marques du groupe Michelin (ci-après les « Produits ») à la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (ci-après « Michelin ») passée par un client professionnel (ci-après le « Client ») entraîne acceptation sans réserve par le Client de toutes les stipulations des présentes conditions générales de vente, qui priment sur toute clause figurant sur la correspondance ou les documents juridiques et commerciaux du Client et notamment ses conditions générales d'achat, et ce quel que soit le moment où ils auront été portés à la connaissance de Michelin.

2. PPar le simple fait d'entrer en relation commerciale avec Michelin, le Client accepte la transmission par courriel d'informations relatives à celle-ci (ex. barème de facturation, documentation technique, historique des achats, information sur la livraison etc...). Le Client accepte également les conditions générales d'utilisation des transactions électroniques disponibles à l'adresse électronique suivante : **https://www.bibserve.com/MichelinSCEBE/LoginServlet.**

3. Les prix applicables sont ceux des barèmes de facturation de Michelin en vigueur au jour de l'émission de la facture (ci-après les « **BF** »). Les BF en vigueur sont modifiables à tout moment par Michelin, avec respect d'un préavis d'au moins 15 jours afin de permettre une éventuelle annulation des commandes en cours par le Client. Les Produits livrés ne sont ni repris, ni échangés.

4. Une commande de Produits peut être réduite ou annulée par Michelin en fonction de la disponibilité de ces derniers. Les modifications ou annulations de commandes par le Client ne seront prises en considération par Michelin que si elles sont reçues par Michelin par écrit avant l'expédition des Produits. Michelin s'engage, dans la mesure du possible, à expédier tous les Produits commandés par le Client, sans pour autant encourir une quelconque responsabilité ni pénalités du fait du retard dans ces expéditions ou du fait qu'elles soient incomplètes. L'indisponibilité d'un Produit résultant d'une interruption de fabrication, d'une pénurie ou d'une toute autre circonstance, ne peut avoir d'effet sur le reste de la commande, ni engager de quelque manière que ce soit la responsabilité de Michelin.

5. Les dates de livraison prévues sont précisées dans la mesure du possible, mais ne sont données qu'à titre indicatif et n'engagent pas Michelin. Le non-respect des dates de livraison prévues n'ouvre aucun droit à dommages et intérêts, à compensation, au non-paiement du prix des Produits livrés, ni à aucune autre indemnité de quelque nature qu'elle soit au profit du Client.

6. La date de livraison effective d'une commande de Produits passée à Michelin est fixée par son système d'information, notamment mais non exclusivement, en fonction de la disponibilité de la quantité commandée. Michelin ayant décidé de limiter à quatre le nombre de livraisons partielles d'une même ligne de commande, en cas de tension de sa chaine d'approvisionnement sur une référence de l'un de ses Produits à un moment donné, il y a une probabilité pour que les plus petites commandes de cette référence soient servies avant des commandes plus importantes au cours de ladite période en tension.

7. Le Client doit s'assurer de l'état des Produits au moment de la livraison. En cas de manquants, avaries, retards, etc..., le Client doit impérativement formuler ses réserves détaillées par écrit sur le document de transport, et confirmer celles-ci au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours de la livraison et informer immédiatement Michelin par l'envoi d'une copie de la lettre adressée au transporteur pour lui permettre d'exercer ses recours. Le Client sera tenu pour responsable de tout préjudice subi par Michelin du fait du non-respect par le Client de la procédure prévue ci-dessus.

8. Outre les réclamations à destination du transporteur selon la procédure décrite ci-dessus, toute réclamation portant sur les Produits adressée à Michelin doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de huit (8) jours suivant la date de réception des Produits non conformes ou défectueux. Le Client devra prouver que les Produits livrés ne sont pas conformes aux mentions figurant sur la commande et/ou sur les documents d'expédition. Michelin se réserve le droit de procéder à toute vérification sur place. Le Client ne pourra en aucun cas retourner des Produits sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit de Michelin, qui pourra à son choix soit remplacer les Produits, soit établir un avoir en faveur du Client d'un montant égal au prix payé par ce dernier pour les Produits non-conformes ou défectueux.

9. Sauf convention particulière, les Produits sont payables par prélèvement ou par virement, à échéance de 30 jours fin de mois, date de facture, quel que soit le mode de livraison. Le paiement comptant n'ouvre droit à aucun escompte. Un règlement effectué différemment n'entraîne ni modification, ni novation aux conditions de paiement. Michelin se réserve le droit de demander un paiement anticipé.

10. Le défaut de paiement à la date prévue entraine la facturation de pénalités de retard au taux de 5% l'an et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture. Le défaut de paiement d'une seule facture rend immédiatement et de plein droit, sans mise en demeure préalable, exigible toutes les factures de Michelin, même celles non encore échues. Michelin pourra, en outre, en cas de non-paiement total ou partiel aux dates d'échéance, suspendre toute livraison de Produits jusqu'à régularisation des échéances ou exiger un paiement anticipé ou toute autre forme de garantie de paiement pour les commandes futures du Client.

11. Le transfert des risques, relatifs aux Produits et aux palettes fer, au Client s'effectue, sauf convention contraire convenue entre les parties, lors de la remise des Produits par le transporteur au Client, moment auquel la délivrance des Produits par Michelin au Client est réputée avoir eu lieu.

12. Les Produits sont vendus sous réserve de propriété : le transfert de propriété est subordonné au complet paiement du prix en principal et en intérêt, à l'échéance convenue, par le Client. Le Client s'engage à entretenir et à assurer les Produits au profit de qui il appartiendra, contre tous les risques qu'ils peuvent courir ou occasionner dès leur livraison. Le Client est autorisé à revendre les Produits pour les besoins normaux de son commerce. Cependant, si le Client ne paie pas une facture à son échéance, l'autorisation de revendre les Produits prendra automatiquement fin. En cas de non-paiement à la date d'échéance, de tout ou partie du prix des Produits, Michelin se réserve le droit de revendiquer immédiatement les Produits étant entendu que les Produits encore détenus par le Client seront présumés être ceux restés impayés. Tous les frais de reprise des Produits et de remise en état des Produits seront à la charge du Client. La restitution des Produits impayés sera due par le Client défaillant à ses frais et risques, sur mise en demeure de Michelin par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans le cas où Michelin devrait revendiquer les Produits, il sera dispensé de restituer les acomptes reçus sur le prix dès lors qu'ils peuvent se compenser avec les sommes dues par le Client (notamment les frais de restitution ou de remise en état).

13. La compensation peut être opposée entre les sommes dues par Michelin à son Client et celles dont il serait lui-même débiteur, même si toutes les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies.

14. Les rabais, remises ou ristournes consécutifs à certaines ventes et/ou soumis à des conditions de réalisations périodiques ne sont dus au Client que si à la date prévue pour leur paiement, les créances exigibles de Michelin ont été entièrement réglées. Seules les ristournes et rémunération de prestations de services supérieures à 10 € HT sont dues par Michelin.

15. Le Client s'engage à se conformer aux lois et règlementations applicables en matière de fourniture, vente, transfert, exportation, re-transfert, ou ré-exportation des Produits Michelin, incluant notamment les sanctions économiques, les règles en matière de contrôle des exportations et les embargos commerciaux (« Sanctions »).

Le Client, directement ou indirectement, ne doit pas, par ses actions, exposer Michelin à un risque de violation des Sanctions applicables ou de la politique Michelin, qui est disponible à l'adresse suivante : **http://www.michelin.fr/web/politique-embargo**

16. Les marques et numéros figurant sur les Produits ne doivent être ni altérés ni dénaturés, en totalité ou en partie. Il est interdit au Client de vendre les Produits qui auraient subi une altération ou une dénaturation. Les Produits déclassés et les pneumatiques rechapés doivent être revendus comme tels.

17. Lors de leur vérification ou au cours du rechapage, les carcasses peuvent être classées « Déchets ». Cela signifie que la carcasse n'est plus utilisable et que son usage présenterait des risques importants en terme de sécurité. Ainsi, en envoyant les carcasses pour rechapage, le Client renonce à la propriété de ces dernières si elles sont classées « Déchets ». Aucun retour ne pourra être fait et aucune indemnité ne sera versée au Client, Michelin prenant à sa charge le traitement du « Déchet ».

18. Michelin est responsable dans les conditions de droit commun uniquement des dommages matériels directs survenus au Client à l'occasion de l'exécution de la commande des Produits et /ou des Services. La responsabilité de Michelin est plafonnée, tous dommages confondus, au montant facturé par Michelin au Client sur les douze derniers mois précédant la date de survenance du sinistre. Ces limites de responsabilité ne sont pas applicables aux dommages corporels. La responsabilité de Michelin ne peut être recherchée pour un dommage, quel qu'il soit, relevant d'un usage anormal de ses Produits. Les conditions édictées par Michelin concernant notamment le stockage, le choix, le montage, le gonflage, la pression, l'utilisation, les limites d'usage, les réparations, les recreusages (Poids Lourds) et l'entretien des pneumatiques doivent être respectées par le Client également tenu d'en informer les utilisateurs. Aucune réparation ne doit être entreprise sans avoir préalablement démonté le pneumatique. Le Client doit s'assurer que ses préposés reçoivent une formation appropriée en ce qui concerne la vente, le montage et la réparation de pneumatiques. Le Client peut consulter les techniciens de Michelin, sa documentation technique, et son site internet à l'adresse :« **www.michelin.fr** ».

19. Les palettes fer mises à disposition par Michelin restent sa propriété. Les palettes fer sont exclusivement destinées à stocker les Produits de marque du groupe Michelin. Le Client reste responsable de la garde des palettes et s'engage à les restituer en bon état. En cas de non restitution ou de restitution de palettes défectueuses les palettes seront facturées 200 € HT l'unité.

20. Le Client est informé que, dans le cadre de la gestion des opérations relatives à la relation contractuelle avec ses Clients, des données à caractère personnel sont traitées par Michelin, en tant que responsable de traitement en conformité avec la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et ses éventuelles mises à jour ainsi qu'avec les textes adoptés au sein de l'Union européenne. Les données traitées sont indispensables à ce traitement et sont utilisées par les services concernés de Michelin et le cas échéant, ses sous-traitants et prestataires dont certains peuvent se trouver hors UE. Les données concernées sont conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle augmentée des durées de prescription légale. En cas de transfert de données hors UE, des règles assurant la protection et la sécurité des données ont été mises en place. Le Client peut en prendre connaissance en consultant la notice mise à disposition sur simple demande au Customer Service. Le Client bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification, d'un droit à la portabilité, à la limitation du traitement et d'opposition pour raisons légitimes, ainsi que du droit de définir des directives relatives au so rt de ses données après sa mort. Le Client peut exercer les droits dont il dispose en s'adressant à la : « Manufacture Française des Pneumatiques Michelin - Customer Service EUR/RAC - Rue Cugnot ZI du Brézet 63040 Clermont Ferrand cedex 9 ». Les Clients peuvent en cas de contestation former une réclamation auprès de la CNIL dont les coordonnées figurent à l'adresse suivante :**https://www.cnil.fr.**

21. Les relations entre Michelin et le Client seront régies par le droit français. Toutes contestations relatives à l'interprétat ion, la validité ou l'exécution des présentes conditions générales de vente comme de leurs suites, seront soumises à la compétence exclusive des Tribunaux de Clermont-Ferrand, quel que soit le lieu de livraison, même en cas de demande incidente ou d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs nonobstant toute clause contraire.

Les pneumatiques KLEBER sont commercialisés par :
la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN

Société en commandite par actions au capital de 504 000 004 euros
Siège social : Place des Carmes Déchaux - 63040 CLERMONT FERRAND CEDEX 9
855 200 507 RCS Clermont-Ferrand - N° Identification FR 33 855 200 507 - APE 2211 Z
Téléphone : 04 73 32 20 00 - Télécopie : 04 73 32 22 02 - Internet : www.michelin.fr

Connectez-vous sur www.kleber.fr et découvrez toute l'actualité de la marque KLEBER sur Internet.

Retrouvez tout ce que vous voulez savoir :

- Le bon pneu pour votre véhicule
- Le distributeur le plus proche de chez vous
- Les informations détaillées sur les produits KLEBER
- L'histoire de KLEBER
- Les conseils de sécurité
- Les actualités produits

www.kleber.fr

Lamachine - RCS 503 975 575 - Crédit photos : JM. Labat, Kleber, Getty Images - Juillet 2018 - 18070338

Kleber